Bibliotheek der Landbouw-Hogeschool WAGENINGEN

1865-1866. — N° 110.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE).

CATALOGUE

DE

PLANTES DE SERRES.

☞ ***Le catalogue de* BULBES, OGNONS A FLEURS, *a paru en juillet dernier.***

☞ **Le catalogue des *PLANTES DE PLEIN AIR* paraîtra vers la mi-octobre.**

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes, des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

PAIEMENTS.

Les personnes avec lesquelles l'Etablissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les personnes (en France) qui auraient des paiements à effectuer, pourraient en adresser le montant A LOUIS VAN HOUTTE, A GAND (*franco*) en un mandat SUR LA POSTE DE LILLE, à l'ordre de M. H. DUTRECQ.

L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE LILLE; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à pareils inconvé-

nients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A LILLE, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. On conçoit que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

Adresser toutes les lettres :

à Louis VAN HOUTTE, Horticulteur, A GAND.

(Belgique).

(***Les lettres non affranchies sont refusées.***)

N. B. L'affranchissement de France pour la Belgique est de 40 centimes. — Beaucoup de personnes apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. — Quand parfois nos propres lettres sont autrement affranchies, c'est qu'elles ont été postées en France même.

Die Preise sind in *francs* und *centimes* : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 cs. berechnet. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.*

Was den Belauf der Facturen anbetrifft, so wird durch Wechsel darüber verfügt. Die Personen, welche ein anderes Mittel anzuwenden wünschen, sind gebeten davon Kenntniss zu geben.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergeld* getilgt werden. **Sendungen von *gemünstem* Gelde werden höflichts verbeten.** Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig : unbekannte Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen. (***Es wird instaendigst gebeten zu frankiren.***)

The prices are in *francs* and *centimes* : 100 centimes to *One* franc, and 25 francs to *One* Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

The goods will be delivered free out of the Custom house in London, without any expense whatever to the buyer, but per contra FIVE SHILLINGS will be charged for each package.

Persons unknown here, are respectfully requested to add to their orders a cheque on London for the amount, **(to Messrs R. Silberrad and son's order),** ***or reference in London.***

All letters must be PREPAID : *four pence;* (an unpaid letter is charged twice as much).

Agents in London : Messrs R. Silberrad and son, 5, Harp Lane, Great Tower Street, but all the letters must be directly sent to

LOUIS VAN HOUTTE, *Ghent* (Belgium).

N° 110. — 1865-1866.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

☞ Voir **Prix-Courant n° 108**, depuis la page **1** jusqu'à la page **35** et **Prix-Courant n° 109** pages **44** et **45**.

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

SUPPLÉMENT.

	Fr.	C.
Abutilon megapotamicum (*Vexillarium*) . . .	1	»
(Flore, XV, 185.)		
Acanthus montanus . . .	15	»
(Flore, *sous presse.*)		
Alocasia longiloba	25	»
— tigrina	25	»
— zebrina	10 à 25	»
très-fort.	.200	»
(Flore, XV, 81.)		
Amaryllis fulgida flore pleno	6	»
(Flore XV, 89.)		
— procera (*blue fl.*).	25 à 50	»
Bulbes de 1 1/2 à 2 1/2 pieds de hauteur.		
(Flore, *sous presse.*)		

N. B. Pour l'énumération, la description, les prix, la culture de nos ***Amaryllis*** voir *Prix-courant* n° 109 page 54 et suivantes.

	Fr.	C.
Anthurium cordifolium (*magnificum, grandis*)	25	»
— Lindigi	50	»
— Scherzerianum . . .	50	»
Bertolonia pubescens. . .	10	»
Bignonia argyræa violascens	25	»
Calathea pavonina. . . .	50	»
Calonyction sanguinolentum	10	»
Cissus amazonica	6	»
Cycas circinalis . .	10 à 1000	»
Dioscorea *Anœctochylus* (Bull)	25	»
Dipladenia nobilis (Echites) *fort tubercule* . . .	8	»
(Flore, V, 437.)		
Dracæna nigricans. . . .	20	»
Drosera dichotoma. . . .	10	»
Echites (voir *Dipladenia*).		
Eranthemum Cooperi. . .	5	»
— tuberculatum	4	»

	Fr. C.
Eucodonopsis nægelioides .	10 »
(Flore, *sous presse.*)	
N. B. Pour sa description, voir *Prix-courant* N° 109, page *44.*	
Filices (*Fougères, Ferns*), voir *Prix-courant* n° 108, pages 17 à 20.	
Gesnerias, magnifiques variétés, en très-forts tubercules, de couleurs extrêmement éclatantes .	1 »
Douze forts tubercules	8 »
Gesnériacées en général, voir *Prix-courant* n° 108, pages 21 à 28.	
Manettia micans	10 »
Mappa fastuosa.	25 »
Maranta striata.	10 »
(Flore, XV, 139).	

	Fr. C.
Pandanus ornatus. .	15 à 25 »
fort .	.50 à 100 »
— Vandermeerschi . . .	5 »
Voir *Prix-courant* n° 109, page 45.	
Piperomia acuminata. . .	10 »
— argyrea	40 »
(Flore, *sous presse*).	
— maculosa.	15 »
— pubifolia	10 »
Rogiera gratissima . . .	15 »
(Flore XV, 133).	
Saurauja assamica . . .	8 »
Schismatoglottis pictus. .	10 »
Zamia niveo-lanuginosa	200 à 300 »
— plumosa . . .	50 à 300 »

AMARYLLIS.

Nos quatre grandes planches doubles, qui en représentent une vingtaine de variétés, prises au hasard, sont prêtes à paraître dans l'une des premières livraisons du XVIe volume de la FLORE; elles donneront une légère idée de la beauté de nos **Amaryllis**, offertes dans les pages 34-43 du *Prix-Courant n°* 109, qui a paru en juillet dernier.

Nos ognons disponibles sont gros, bien enracinés, prêts à être mis en pots et à être placés dans la serre où tous fleuriront au printemps prochain.

L'automne est l'époque la plus favorable à leur expédition. Ces plantes perdent en ce moment leur feuillage, mais conservent précieusement leurs racines, que nous emballons dans de la mousse en laissant soigneusement de la terre au chevelu. Dès leur réception on les empote et ces plantes ne se ressentent pas le moins du monde de leur voyage.

N. B On aura remarqué que nous annonçons l'Amaryllis à fleurs bleuissantes (*Amaryllis procera*) au bas de la page 1, ci-contre. La planche double qui le représente est prête aussi à être comprise dans l'une des premières livraisons du tome XVI de la Flore.

ORCHIDÉES.

	Fr. C.
Acampe multiflora	15 »
Acanthephippium bicolor .	10 »
Acineta Barkeri	15 »
— chamæcycnoches . .	» »
— Humboldti	10 »
(Flore X, 65.)	
— *sp. Nouv. Gren.* . .	» »
Aerides affine . . .	20 à 40 »
— — roseum . .	25 à 40 »
— crispum . . .	40 à 60 »
(Flore V, 438.)	

	Fr. C.
Aerides dasycarpum. . .	60 »
— Fieldingi	.100 »
— Larpentæ.	.100 »
— Lindleyanum .	30 à 50 »
— Lobbi.	60 »
— maculosum	50 »
— nobile.	75 »
— quinquevulnerum	75 à 100 »
— odoratum. . .	.5 à 40 »
— — majus. . .	25 à 100 »
— Veitchi	.150 »
— virens . . .	40 à 100 »

	Fr.	C.
Aerides virens majus . . .	50	»
— Warneri . . .	50 à 100	»
Angræcum eburneum, *très-fort*	100	»
— sesquipedale. .	225 à 400	»
— superbum . .	40 à 100	»
Anguloa Clowesi . . .	25	»
Anœctochilus argenteus. .	10	»
— pictus	15	»
— argyroneurus (*Lobbi*) .	40	»
— *Eldorado*.	»	»
— imperialis	25	»
— intermedius	20	»
— Lowi (*Cheirostylis*) . (Flore IV, 370.)	100	»
— nobilis (*Physurus*) (Fl.)	30	»
— pulcher (*Nephelaphyllum*).	10	»
— querceticola	10	»
— setaceus aureus. . .	»	»
— striatus	»	»
— Veitchi	»	»
— versicolor	»	»
— xanthophyllus (*Lobbianus*) . . . . . (Flore V, 519).	25	»
Ansellia africana . .	25 à 50	»
Arundina densa	»	»
Barkeria spectabilis . . .	25	»
Bletia Gebine	6	»
Bolbophyllum barbigerum.	»	»
— Careyanum	10	»
— cocoinum.	10	»
— Henshalli	15	»
— Lobbianum	15	»
— psittacoglossum. . .	25	»
Brassavola Digbyana. (Flore, III, 237.)	20 à 50	»
— glauca	10	»
— Perrini	15	»
Brassia caudata	10	»
— guttata	20	»
— Lanceana.	20	»
— Lawrenceana. . . .	20	»
— maculata.	10	»
— verrucosa	6	»
— Wageneri	25	»
— Wrayi	20	»
Broughtonia sanguinea	15 à 50	»
Burlingtonia candida . .	50	»
— decora picta . . (Flore VII, 195).	20 à 50	»
— fragrans . .	15 à 50	»
— granadensis	25	»
— rigida. . . . . (Flore I, 11.)	10	»
— venusta . . .	10 à 50	»

	Fr.	C.
Calanthe Masuca . .	25 à 50	»
— veratrifolia	25	»
— — australis	20	»
— vestita cuprea . . .	30	»
— — lutea . . . . . (Flore XIII, 33.)	15	»
— — nivea.	40	»
— — rubra. . . . . (Flore XIII, 33.)	15	»
Cattleya (voir aussi sous *Lælia*).		
— Aclandiæ. . . (Flore, VII, 83.)	20 à 40	»
— amethystiglossa. .	100	»
— bicolor . . .	40 à 75	»
— citrina (*Lælia*) . . .	20	»
— crispa (*Lælia*) .	10 à 75	»
— elegans . . .	75 à 200	»
— Funcki	25	»
— grandis	75	»
— guttata *fort* . .	5 à 25	»
— — Leopoldi . . (Flore, XIV, 209.)	15 à 100	»
— Harrisoni	20	»
— intermedia . .	10 à 25	»
— — alba	25	»
— — amethystina.	15 à 50	»
— irrorata (*Lælia*). . .	75	»
— labiata . .	60 à 100	»
— lobata (*Lælia Boothiana*)	50	»
— Loddigesi	20	»
— marginata (*Lælia pumila marginata*)	40	»
— maxima	»	»
— Mossiæ	8 à 50	»
— — aurantiaca . . .	40	»
— — superba	40	»
— Perrini (*Lælia*) . . .	25	»
— purpurata (*Lælia*)	10 à 75	»
— Skinneri . . .	15 à 20	»
— superba . . . . . (Flore, IX, 177.)	50	»
— Trianæi (*Warscew.*)	75 à 100	»
Chrysoglossa Maria-Leoniæ .	40	»
Chysis aurea . . . . . (Flore VII, 75).	50	»
— bractescens . . . . (Flore VII, 87).	20	»
— Limminghi	50	»
Cirrhopetalum distans . .	25	»
— Thouarsi.	»	»
Cœlogyne asperata (*Lowi*) *fort* (Flore VI, 256).	50	»
— cristata . . .	10 à 50	»
— Cumingi . . . . . (Flore VIII, 37).	25	»

Fr. C.

Cœlogyne fimbriata . . . 15 »
— flaccida . . . . . 15 »
— fuliginosa . . . . 15 »
— fuscescens . . . . 10 »
— Gardneriana. . . . 25 »
— pandurata . . . . 25 »
(Flore, *sous presse.*)
— Parishi . . . . . 10 »
— Schilleriana . . . . 25 »
(Flore, *sous presse.*)
— speciosa . . . . . 25 »
— Thuniana . . . . 20 »
Coryanthes Ruckeri . . . » »
— speciosa . . . . . 25 »
Cycnoches musciferum . . » »
Cymbidium Mastersi. . . 20 »
— tigrinum. . . . 25 »
Cypripedium barbatum . 5 à 10 »
(Flore III, 190.)
— — grandiflorum 10 à 50 »
(Flore, *sous presse.*)
— Bullenianum. . . . 40 »
— caudatum (*Selenipedium*) 100 à 150 »
(Flore VI, 99 et 100).
— — roseum (*Seleniped.*) 150 à 200 »
— concolor . . . . . 140 »
(Flore, *sous presse*).
— Fairieanum . . . 5 à 20 »
(Flore XII, 119).
— hirsutissimum . 15 à 30 »
(Flore XIV, 97).
— Hookeræ. . . . 30 à 40 »
(Flore XV, 125).
— insigne . . . . . 2 »
— — Maulei . . 10 à 20 »
(Flore XV, 123).
— javanicum . . . . 25 »
(Flore VII, 165).
— Lowi . . . . . 100 »
(Flore IV, 375).
— Pearcei (*Selenip.*) 150 à 300 »
(Flore, *sous presse*).
— purpuratum. . . . 25 »
(Flore XI, 173).
— Stonei . . . 60 à 150 »
(Flore, *sous presse*).
— superbiens (*Veitchi*) . 40 »
(Flore XIV, 161).
— venustum . . . 2 à 10 »
— villosum . . . 30 à 75 »
(Flore XIV, 223).
Cyrtopodium flavum. . . 40 »
— speciosissimum, *fort* . 50 »

Fr. C.

Dendrobium aggregatum 15 à 25 »
— albosanguineum. . . 40 »
(Flore, VII, 290).
— Calceolare . . . . 30 »
— Cambridgeanum. . . 50 »
— chrysanthum . . . 20 »
— chrysotoxum . . . 40 »
— clavatum. . . 20 à 50 »
— cœrulescens . . . . 20 »
— cretaceum . . . . 20 »
(Flore VIII, 187.)
— Dalhousieanum (*Lindleyanum*) . . 40 à 75 »
(Flore, VII, 147.
— densiflorum (Fl.) 10 à 75 »
(Flore XIV, 5).
— — roseum . . . » »
— eburneum . . . . 50 »
— Farmeri . . . . . 20 »
(Flore VII, 267.)
— — album (*bicolor, palpebræ*). . . 20 à 40 »
(Flore *sous presse*).
— fimbriatum (*Paxtoni*) . 10 »
(Flore VII, 217).
— — oculatum. . . . 10 »
— — — giganteum (*Paxtoni giganteum*), *fort* . . . . 50 »
— formosum giganteum 40 à 60 »
(Flore, *sous presse.*)
— Gibsoni . . . . . 25 »
— Griffithianum . . . 30 »
— Hilli . . . . . 60 »
— infundibulum . . . 40 »
— Kingianum . . . . 50 »
— macrophyllum Dayanum 40 »
— moniliforme. . . . 15 »
— moschatum . . . . 25 »
— — cupreum . . . . 25 »
— nobile. . . . . 15 »
— — superbum . . . 30 »
— nodatum. . . . . 15 »
(Flore XV, 155).
— Pierardi latifolium . 15 »
— primulinum . . . . 15 »
— pulchellum . . . 6 à 15 »
— sanguinolentum. . . 30 »
— speciosum . . . 5 à 30 »
— taurinum. . . . . 150 »
(Flore, *sous presse*).
— tortile . . . . . 30 »
— — roseum . . . . 30 »

	Fr.	C.
Dendrobium Veitchi. . .	»	»
— xanthophlebium . .	60	»
Disa grandiflora	50	»
(Flore, II, 160.)		
Epidendrum alatum. . .	10	»
— atropurpureum (*macrochilum roseum*).	15 à 30	»
(Flore, IV, 372).		
— — album (*macrochilum album*).	15 à 30	»
(Flore, *sous presse.*)		
— aurantiacum. .	10 à 30	»
— ciliare.	5 à 10	»
— — major.	20	»
— cinnabarinum . . .	10	»
— dichromum amabile. .	50	»
(Flore. *sous presse.*)		
— rhizophorum. . . .	25	»
— Stamfordianum . . .	20	»
— — superbum . . .	25	»
— vitellinum	15	»
(Flore X, 153.)		
Eriopsis biloba	40	»
— rutidobulbon. . . .	50	»
— surinamensis . . .	50	»
Galeandra Devoniana	50 à 75	»
Grammatophyllum speciosum	»	»
Houlletia Brocklehurst.	25 à 40	»
Huntleya *sp. Nov Gran.* .	50	»
— — — — n° 2. . .	50	»
Ionopsis paniculata (Flore).	25	»
Lacæna bicolor	»	»
Lælia (voir aussi sous *Cattleya*).		
— acuminata	10	»
(Flore, I, 51.)		
— anceps Barkeriana . .	20	»
(Flore XI, 51.)		
— autumnalis	15	»
— Boothiana (*Cattl. lobata*).	50	»
— cinnabarina . . .	30	»
— crispa (*Cattleya*).	10 à 75	»
— erubescens	25	»
— furfuracea	40	»
— grandis	75	»
(Flore, VII, 238.)		
— irrorata (*Cattleya*) . .	75	»
— Perrini	25	»
— pumila marginata . .	40	»
— purpurata . .	10 à 75	»
(Flore, XI, 133.)		
— — Brysiana, *fort* . .	20	»
— superbiens . .	20 à 40	»
(Flore, XI, 209.)		
Læliopsis domingensis (Fl.)		
(*Bletia*)	15 à 50	»
Leptotes bicolor . . .	6 à 15	»
Limatodes rosea	20	»
— — superba (Flore). .	40	»

	Fr.	C.
Lycaste Skinneri	20	»
(Flore IV, 303.)		
Miltonia bicolor	15	»
— spectabilis	15	»
Odontoglossum Bictoniense		
(Flore XV, 3) . . .	25	»
— Blunti	100	»
— gloriosum	75	»
— grande . . .	12 à 25	»
(Flore I, 125).		
— læve	40	»
— pulchellum	10	»
— — grandiflorum. . .	25	»
— Uroskinneri	25	»
Oncidium bicallosum . .	10	»
— bifolium major . . .	40	»
— Cavendishianum (*pachyphyllum*) *fort* . . .	30	»
— Ceboletta (*juncifolium*).	10	»
— crispum (Flore).	20 à 40	»
— flexuosum	5	»
— incurvum	20	»
— Kunthianum. . . .	40	»
— Lanceanum .	40 à 75	»
(Flore, *sous presse*).		
— leucochilum (*Cyrtochilum*)	10	»
(Flore V, 522).		
— maculatum ecornutum.	10	»
(Flore, *sous presse.*)		
— micropogon (*dentatum*).	8	»
— — chrysopterum . .	15	»
— ornithorrhynchum . .	15	»
— Papilio major . . .	15	»
(Flore IX, 165).		
— pulchellum	15	»
— pulvinatum	20	»
— pumilum.	20	»
— sphacelatum. . .	2 à 5	»
— trulliferum	50	»
— variegatum	10	»
Paphinia cristata. .	40 à 75	»
(Flore IV, 535).		
Pescatorea cerina (*Zygopetalon*)	»	»
(Flore, *sous presse*).		
Phajus albus	15	»
— bicolor	10	»
— grandifolius (*Limod. Tankervillæ*) . . .	4	»
— maculatus	10	»
Phalænopsis amabilis	100 à 200	»
(Flore I, 201).		
— cornu cervi	»	»
— grandiflora . .	40 à 100	»
— Luddemanniana. . .	450	»
(Flore, *sous presse*).		

	Fr.	C.
Phalænopsis pantherina .	»	»
— Parishi	250	»
— rosea	75 à 100	»
(Flore, *sous presse*).		
— Schilleriana . .	125 à 200	»
(Flore XV, 115).		
— sumatrana	»	»
(Flore, *sous presse*).		
Physurus nobilis (*Anœct.*) .	50	»
Dans le genre des *Anœctochilus*, très-beau feuillage à réseau d'argent, superbe nouveauté introduite du Brésil par l'Établissement et déterminée par le prof. Reichenbach.		
Pogonia discolor	40	»
— Nervilli	25	»
Renanthera coccinea (Fl.) .	20	»
— Lowi (*Vanda Lowi.*) .	500	»
(Flore, *sous presse*).		
Restrepia elegans. . . .	20	»
(Flore VII, 271).		
Saccolabium ampulaceum .	60	»
— Blumei	50	»
— — majus	75	»
— — — Dayanum. . .	75	»
— curvifolium	60	»
— gemmatum	25	»
— guttatum	60	»
— Harrisonianum . . .	40	»
(Flore, *sous presse*).		
— Reidi	65	»
— retusum . .	55 à 200	»
(Flore XIV, 190).		
— violaceum	75	»
Sarcanthus bicolor . . .	15	»
— Parishi	12	»
Sarcopodium Lobbi . . .	30	»
Schomburgkia marginata .	20	»
— tibicinis grandiflora. .	30	»
— violacea	25	»
Selenipedium caudat.	100 à 150	»
— — roseum . .	150 à 200	»
— Pearcei (Flore) .	150 à 500	»
Sobralia Liliastrum . . .	25	»
— macrantha	5	»
(Flore VII, 69).		
Sophronitis grandiflora	20 à 40	»
(Flore I, 113).		
Stanhopea costaricensis . .	»	»
— Devoniensis	15	»
(Flore X, 117).		
— ecornuta	»	»
(Flore II, 181).		

	Fr.	C.
Stanhopea expansa	»	»
— graveolens	10	»
(Flore II, août, 1).		
— insignis	»	»
— Jenischiana	»	»
— Josstiana.	15	»
— Martiana (Flore) . .	25	»
— oculata	5	»
— saccata (Flore) . . .	10	»
— stapelioides	»	»
— tigrina superba . . .	20	»
(Flore VII, 191).		
— Wardi	»	»
— — speciosa	»	»
Trichopilia suavis, *var* . .	50	»
— tortilis	10	»
Uropedium Lindeni .	50 à 75	»
(Flore VI, 123).		
Vanda Batemani	150	»
— cristata	»	»
— cœrulea	»	»
(Flore VI, 239).		
— gigantea (Flore) (*Lindleyana*) . . .	20 à 100	»
— insignis	150	»
— Lowi (*Renanthera*) (Fl.) .	300	»
— Roxburghi . .	20 à 50	»
(Flore II, fev. 2).		
— — cœrulea	75	»
— suavis Hrubyana . .	»	»
(Flore XV, 197).		
— — Makoyana *fort*	100 à 150	»
— — Pescatorei *fort* . .	100	»
— — Rollissoni . . .	75	»
— — Veitchi . .	75 à 300	»
— teres	10	»
(Flore VI, 330).		
— tricolor . . .	40 à 75	»
(Flore VI, 329).		
Vanilla aromatica. . . .	5	»
— lutescens.	5	»
A fleurs jaunes.		
(Flore, *sous presse*).		
— Phalænopsis	250	»
(Flore, *sous presse*).		
Warrea tricolor	40	»
Warscewiczella ionoleurum	50	»
Zygopetalum cerinum . .	»	»
— Mackayi	15	»
— — grandiflorum (Flore)	25	»
— — striatum . .	20 à 25	»
— maxillare.	30	»
— rostratum	»	»

PALMIERS.

☞ *N. B.* La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

	Fr.	C.
Acrocomia sclerocarpa . .	50	»
Areca alba.	2	»
— aurea . . . . .5 à	50	»

Tout est svelte et jaune d'or chez cet élégant palmier tout nouveau.

— Baueri (*Seafort. robusta*)	75	»
— Catechu, *fort.* . .5 à	15	»
— — alba, *fort*	25	»
— concinna, *fort* . . .	5	»
— crinita Bory (*Calamus dealbatus, Calamus Verschaffelti*) (Fl. XVI) 15 à	40	»

Bien plus beau de port que le plus gracieux des Thrinax. Feuillage léger très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent encore à ce charmant palmier leur riche contingent d'ornementation.

Areca furfuracea	»	»
— humilis	10	»
— lutescens . . . 2 à	400	»

Palmier très-élégant d'un très-beau port et dont la tige est jaune d'or dans toute sa longueur, sauf les parties voisines du sommet qui sont d'un beau blanc tigré comme la peau d'un léopard.

— madagascarica . . .	25	»
— monostachya. . . .	50	»
— Nibung (*Oncosp. filam.*)	3	»
— nobilis	15	»

Ce Palmier n'existe que dans cet Établissement. Il n'a absolument rien de commun, ni de loin ni de près, avec le *Calamus Verschaffelti* auquel on voudrait le rapporter, attendu, d'ailleurs, que ce dernier n'est autre que l'*Areca crinita* Bory, ci-dessus.

L'*Areca nobilis* n'est pas non plus l'*Areca rubra* Bory, ils ont cependant quelques rapports entr'eux. Son port est étrange : les cicatrices annulaires que laissent les pétioles qui tombent sont de couleur brique ; il est très-épineux, ses aiguillons sont longs et d'un brillant noir jais, tandis que l'*Areca rubra* de nos jardins est inerme dans toutes ses parties. Ce dernier caractère est en opposition formelle avec la description qu'a donnée de l'espèce *vraie* le célèbre botaniste-voyageur qui l'a découverte et décrite.

— oleracea	2	»
— pumila	10	»
— rubra Hort. (non Bory) 1 à	150	»

	Fr.	C.
Areca sapida (Flore). 15 à	100	»
— speciosa (*Hyophorbe amaricaulis ?*) . . .5 à	20	»

Palmier d'une rare magnificence : il est d'une croissance robuste, trapue dans toutes ses parties. Son tronc et ses pétioles sont d'un marron rouille presque noir, recouverts d'une pulvérulence farineuse ; un ruban orange occupe toute la côte extérieure du rachis de ses frondes au noble feuillage épais, d'une grande consistance, et ses feuilles sont larges et d'un beau vert vernissé. Noble espèce, de 1er ordre, d'un port aussi beau qu'étrange.

Areca Verschaffelti . 15 à	250	»

Magnifique Palmier dont le port aussi vigoureux qu'élégant peut se comparer à celui de l'*Arenga saccharifera*, mais notre brillante nouveauté est tout-à-fait glabre, d'un vert brillant, à médiane jaune ! C'est l'un des Palmiers les plus luxueux de la famille.

Arenga obtusifolia	15	»
— saccharifera . 100 à	200	»
Astrocaryum aculeatum . .	10	»
— Borsigianum, voir *Stevensonia sechellarum.*		
— mexicanum, *fort.* 15 à	200	»
— rostratum	15	»
— Tucuma, *fort* 150		»
Attalea compta	15	»
— elegans	10	»
— excelsa	10	»
— maracaibensis . . .	10	»
— speciosa, *fort* 100		»
Bactris major	50	»
— spinosa	60	»
Brahea dulcis	10	»
— nobilis	15	»
Calamus adspersus . . .	10	»
— — minor	10	»
— ciliaris, *fort*	60	»
— dealbatus (voir *Areca crinita*).		
— Draco, *fort* 100		»
— elegans	15	»
— flagellum.	20	»
— *Getah, Sumatra* . . .	15	»
— micranthus . . 25 à	50	»
— monticolus	25	»
— niger . . . . 50 à	200	»
— pteroides	50	»
— Reinwardti oblongus .	25	»

	Fr.	C.
Calamus Verschaffelti (voir *Areca crinita*).		
Caryota densiflora	15	»
— excelsa, *fort*. .	15 à 50	»
— furfuracea . .	10 à 60	»
— javanica, *fort* . . .	50	»
— majestica, *fort* . . .	25	»
— mitis	25	»
— propinqua . . .	5 à 15	»
— sobolifera . .	10 à 75	»
— urens.	3 à 25	»
— (*Wynkoopersbay*), *fort*.	15	»
Chamædorea Arenbergiana	8 à 40	»
— concolor	35	»
— elatior . . .	10 à 50	»
— elegans, *fort*. . . .	40	»
— Ernesti-Augusti.	10 à 25	»
— falcata	25	»
— lunata	50	»
— Martiana.	25	»
— mexicana.	35	»
— Schiedeana . .	10 à 25	»
— Tepejilote	50	»
Chamærops Fortunei (sinensis) . . .	5 à 150	»
— humilis	1 à 35	»
— — melanacantha, *fort*	25	»
— Martiana (*tomentosa*) .	25	»

N. B. Ne pas confondre avec les variétés cotonneuses du *Ch. humilis*.

— Palmetto	1 à 3	»
— stauracantha . .	10 à 25	»
Cocos australis	10	»
— campestris	10	»
— nucifera, *fort*	500	»
— oleracea, *fort*. .	8 à 60	»
— plumosa . . .	5 à 15	»
— schizophylla	»	»
Corypha australis . .	5 à 75	»
— elata.	10	»
— Gebanga	50	»
— spinosa	15	»
— Taliera	»	»
— umbraculifera. . .	3 à 10	»
Dæmonorops hygrophyllus .	10	»
— latispinus	50	»
— spectabilis . . .	25 à 50	»
— melanochaetes .	50 à 200	»
Diplothemium caudescens .	25	»
— Guriri	25	»
Drymophlaeus Zippeli	25 à 500	»
Elaeis guineensis macrocarpa (Flore)	5 à 25	»
Euterpe edulis	5 à 10	»
— globosa	10	»

	Fr.	C.
Geonoma Ghiesbreghti .	5 à 40	»
— Verschaffelti	15	»
Guilielma speciosa. . . .	50	»
Harina (voir *Wallichia*).		
Hyophorbe amaricaulis? (*Areca speciosa*) . . .	5 à 20	»
Hyphæne natalensis (*H. madagasc.* Hort.).	6	»

Originaire du *Port Natal* et non pas de Madagascar, ce beau *Douma* n'exige pas du tout la serre chaude.

Iriartea exorrhiza (*altissima*)	10	»
— selligera	6	»
Jubæa spectabilis.	10	»
Korthalsia robusta . . .	30	»
Latania aurea (*Latania Verschaffelti*) . .	10 à 50	»
— borbonica (*Livistona sinensis*)	1 à 15	»
fort.	100 à 500	»
— Loddigesi (*glaucophylla*)	5 à 50	»
— rubra (vera), *fort*	50 à 150	»
— — Commersoni .	4 à 50	»
Licuala elegans . .	10 à 75	»
— horrida	25	»
— peltata	5	»
Livistona altissima .	10 à 25	»
— australis (*Cor.*) . .	5 à 75	»
— Bissula	10	»
— sinensis (*Latania borbonica*).	1 à 15	»
fort.	100 à 500	»
— subglobosa (*rotundifolia*)	150	»
Malortiea simplex (*G. fenestrata*)	10	»
Martinezia caryotæfolia, *fort*	50	»
Mauritia flexuosa. . . .	25	»
Metroxylon elatum .	15 à 30	»
Œnocarpus Bataua . . .	15	»
— caracasanus	40	»
— dealbatus	40	»
— minor	15	»
— pulchellus	50	»
Oncosperma fasciculatum .	3	»
— filamentosum	3	»
Oreodoxa oleracea (*Areca*) .	2	»
— ventricosa	8	»
Phœnicophorium (voir *Stevensonia seychellarum*).		
Phœnix dactylifera .	1 à 500	»
— farinifera	10	»
— leonensis, *fort*. . . .	150	»
— reclinata	2 à 25	»
— sylvestris, *fort* . . .	150	»

Fr. C.

Pinanga maculata . .150 à 500 »
Plectocomia spectabilis 15 à 500 »
Pritchardia pacifica . . . 10 »
Raphia Hookeri. . . . . 25 »
— Ruffia . . . . .5 à 15 »
— tædigera. . . . . 50 »
Regelia princeps (voir *Verschaffelia*).
Rhapis flabelliformis. .5 à 10 »
— — fol. var. . 75 à 500 »
(Flore, *sous presse*)
— — *Sierotsik* . . . . 25 »
Sabal Adansoni . . . 1 à 100 »
— Blackburniana . 12 à 75 »
— princeps . . . . . 20 »
— umbraculifera . . 4 à 50 »
Seaforthia elegans . .6 à 250 »
— robusta (*Ar. Baueri*) . 75 »
Stevensonia sechellarum (grandifolia), *Astrocaryum aureo-pictum, Astrocaryum Borsigianum, Phœnicophorium*) Flore, XV, 177) 25 à 500 »

Palmier majestueux, restant trapu, émettant dès sa base, dans tous les sens, de gigantesques feuilles de plus d'un mètre d'envergure et qui ne se divisent pas. Elles sont toutes plissées, ondulées, bullées, dentelées sur les bords et toutes couvertes de myriades de macules oranges sur fond vert noirâtre. Ce dernier caractère a valu à cet africain le nom tout américain d'*Astrocaryum aureo-pictum*. Et en effet, il est hérissé de très-longues épines d'un noir jais tout-à-fait luisant, circonstance qui lui donne un faux air d'*Astrocaryum*.

N. B. Le plus ancien exemplaire existant en Europe décore l'une des serres à Palmiers de M. A. Borsig à Berlin, et fait l'admiration de toute l'Allemagne. Il y est connu sous le nom d'*Astrocaryum Borsigianum*.

Fr. C.

Syagrus cocoides, *fort*. . .150 »
Synechanthus fibrosus, *fort*.100 »
Thrinax argentea, *fort* . .500 »
— elegans . . . . 25 à 50 »
— gracilis, *fort* . . . .200 »
— grandis, *fort* . . . .200 »
— parviflora, *fort* . . . 50 »
— radiata, *fort* . . . .100 »
— tomentosa . . . . . 25 »
— tunicata . . . . . 10 »
Trithrinax mauritiæformis5 à 10 »
Verschaffeltia splendida (*Regelia princeps*) *fort*. 50 à 100 »

Magnifique Palmier, au noble port, orné de gigantesques feuilles *qui ne se divisent pas* et qui simulent des parasols de près d'un mètre d'envergure. Ces immenses feuilles sont d'un *facies* tout neuf : elles sont bien plus larges que longues et toutes festonnées sur le bord supérieur. Elles constituent à elles seules un magnifique ornement de serre par l'incomparable beauté de leur port.— La tige et les pétioles sont garnis d'épines rousses.

Wallichia caryotoides.25 à 150 »
— Orani . . . . . 15 »
— spectabilis . . . 15 à 50 »
— tremula. . . . . 75 »

SERRE FROIDE.

Première Section. — GÉNÉRALITÉS.

Fr. C.

Abelia floribunda. . . . . 5 »
(Flore II, janv. 4).
— uniflora 1 50
(Flore VIII, 203).
Acacia alata 1 50
— albicans . . . . . 1 »
— argyrophylla. . . . . 1 »
— coccinea . . . . . 5 »
— Drummondi . . . 2 à 8 »
— grandis . . . . . 2 »
— Hügeli . . . . . 1 »
— lineata . . . . . 1 »
— lophantha . . . . 1 »
— nitida. . . . . .2 à 20 »
— pendula . . . . . 2 »

Fr. C.

Acacia platyptera. . .2 à 15 »
— retinoides . . . . . 1 »
— rotundifolia . . . . 2 »
— speciosa . . . . . 1 »
— verticillata . . . . . 1 »
Adenandra grandiflora . . 2 »
Agapanthus umbellatus. . » 50
— — fol. albo-vittatis. . 2 »
Agathea cœlestis fol. var. . » 50
Agave americana, *fort* .2 à 25 »
— — *fol. striatis*, *fort* . 40 »
— — — *variegatis* .4 à 40 »
— — — *medio-pictis* 10 à 100 »
— applanata. . . 6 à 250 »
— attenuata. . . .8 à 25 »

Fr. C.

Agave Bessereriana . . .250 »
— Celsiana . . . 10 à 20 »
— chloracantha. . 8 à 150 »
— dealbata . . . 50 à 100 »
— densiflora. . . . . 10 »
— filifera . . . 8 à 100 »
— — major, *fort* . . . 75 »
— grandidentata . . . 10 »
— Ixtli . . . . . 10 »
— mexicana. . . 10 à 20 »
— Milleri picta. . 20 à 75 »
— Noaki, *très-fort* . . . 25 »
— — latifolia, *très-fort* . 25 »
— — longifolia, *très-fort*. 25 »
— Rumphi . . . 8 à 15 »
— Salmiana. . . 10 à 25 »
— schidigera . . 10 à 50 »
— xylinacantha, *fort* 10 à 100 »
— yuccæfolia . . . . 4 »

Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) . . .5 à 40 »
(Flore III, 189).
— — integrifolia . . . 5 »

Alstrœmeria argento-vittata. 4 »
(Flore XIV, p. 79).
— Errembaulti . . . . » 50
(Flore III (1847), p. 262.)
— hæmantha . . . . 2 »
— oculata (*Bomarea*) . . » 50
— peregrina. . . . . 3 »
— — alba . . . . . 5 »
— pulchella. . . . . 1 »
— tricolor (Flore) . . . 1 »
— versicolor (Hybr.) . . » »

Amaryllis aurea (Lycoris) . 10 »
Amaryllis à fleurs jaune d'or; espèce très-rare.
(Flore IV, 410).
— Belladonna . . . . » 50
— — blanda . . . . 3 »
— — rubra . . . . 5 »
(Flore XIV, 53).
— coranica (*Ammocharis*). 4 »
— crispa (*Imhofia*). . . » 25

Toute jolie petite Amaryllidée aux fleurs roses, tout crépues, à cultiver en pots, une douzaine de bulbes par pot.

— curvifolia (*Nerine*) . . 4 »
— flexuosa (*Nerine*) . . » 50
— formosissima (*Sprekelia*) » 40
— Josephinæ (*Brunswigia*) (au lieu de 15 fr.) . . 5 »
(Voir Flore IV, pl. 522-523).
— multiflora minor . . 2 »
— sarniensis (*Nerine*). . 1 »
(Flore XI, 43).

Fr. C.

Amaryllis Toxicaria (*Buphoone*) 3 »
(Flore V, 434).

Amphicome Emodi . . . . 1 »
(Flore XI, 69.)

Andromeda augusta . . . 1 »

Anopterus glandulosa . . 2 »

Aphelexis (Voir *Helichrysum*).

Aralia Baueri (*) . . . . 5 »
— crassifolia . . .3 à 15 »
— — integrifolia . .3 à 15 »
— — picta . . . 10 à 25 »
— Cooki (*) . . . . . 5 »
— Cunninghami . . . 5 »
— heteromorpha (*) .5 à 10 »
— Hookeri (*) . . . . 5 »

(*) Levées de graines et mises en vente dans cet établissement, ces cinq Aralia ont, dans leur genre, des feuillages aussi beaux, aussi anormaux, aussi bizarres que les *Aralia crassifolia* et *quinquefolia*, qui ont fait tant de sensation quand ils ont paru pour la première fois.

— quinquefolia. . .3 à 10 »
— Sieboldi . . . . 1 à 8 »
— trifoliata. . . .2 à 10 »
— — latifolia . . .3 à 10 »

Araucaria Bidwilli, *de graine, fort* . . . 40 à 100 »
— brasiliensis, *de graine* . 1 »
— Cooki, *de graine*. 15 à 200 »
(Flore VII, 243).
— Cunninghami . 15 à 200 »
— excelsa, *bouture tête*. . 25 »
de graine, fort. 50 à 500 »
— imbricata . 1 à 400 »
(Flore XV, 147 et 150.)

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires de toutes dimensions qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre, même en Belgique, si l'on a soin de ne le planter qu'en plein nord, c'est-à-dire dans une situation où les rayons solaires ne puissent l'atteindre.

Arthrotaxis alpina (*selaginoides*) . . . .6 à 25 »

Arundo conspicua . . . 1 »
Graminée à grand effet, dans le style du *Gynerium argenteum*. Mise en vente par la maison James Veitch, qui en a fait photographier un magnifique spécimen.

Astelia Banksi . . . . 1 »

Bambusa gracilis, *fort* . . » 50
— Fortunei foliis niveo-vittatis . . . . . 1 »
(Flore XV, 169).
— nigra . . . . . 6 »

Fr. C.

Banksia collina . . . 2 à 5 »
— integrifolia . . . . 5 »
Berberidopsis corallina . . 15 »
Berberis Aquifolium anemonefolia . . . . . 2 »
— Darwini . . . . . 1 »
(Flore VII, 47.)
— macrophylla. . . . 1 »
— trifoliata. . . . . 3 »
(Flore I, 307).
Beschorneria tubiflora . . 5 »
— yuccoides . . .5 à 10 »
Bessera miniata . . . . 5 »
(Flore IV, 424).
Blandfordia flammea, *fort* . 20 »
(Flore VI, 165.
— nobilis . . . . . 8 »
Bomarea, voir *Alstrœmeria*.
Bonapartea acrotricha (*Dasylirion*) . . .5 à 20 »
(Flore XIV, 145).
— glauca . . . .5 à 15 »
— gracilis . . . .5 à 15 »
— longifolia. . . . . 6 »
— stricta . . . . . 5 »
Boronia Drummondi. . . 4 »
(Flore IX, 65.)
— tetrandra (*microphylla*), *fort* . . . . . 15 »
Brabejum verticillatum, *fort* 3 »
Brachysema acuminatum . 2 »
— hybridum . . . . 2 »
Cactées, voir page 21.
Calceolaria ericoides. . . » 50
— violacea (*Jovellana*). . 3 »
Callicarpa purpurea . . . 1 »
Camellia jap. fol. var. (Japon) 4 »
— Sasanqua fol. var. (—) 4 »
Cassia corymbosa. . . . 2 »
Castanea chrysophylla . . 20 »
(Flore XII, 3.).
Castanospermum australe . 3 »
Ceanothus Veitchianus . . 10 »
(Flore XIII, 171.)
Centaurea candidissima, *fort* 1 »
— gymnocarpa, *fort* . . 1 »
Cephalotus follicularis . . 5 »
(Flore III, 290).
Ceratopetalum apetalum . 1 »
— gummiferum . . . 1 »
Chorisema macrophyllum . 1 »
— — splendens . . . 1 »
— oppositifolium . . . 2 »
— speciosum . . . . 1 »
— varium rotundifolium . 1 »

Fr. C.

Clianthus Dampieri
(Flore VI, 121).
Variétés nées de plantes à fleurs blanches à tache noire, à fleurs roses, à fleurs rouges, etc.
6 *graines* 3 50
12 — . . . . . 6 »
25 — . . . . . 11 »
— puniceus magnificus . 1 »
Coburgia flava. . . . . 5 »
— incarnata . . . . 2 »
Colletia ferox (*horrida*) . . 1 »
— — bictoniensis . . . 2 »
(Flore XIV, 157).
Convolvulus mauritanicus . » 50
Plante très-florifère à charmantes fleurs bleues à cultiver en corbeille. Prête à paraître dans la Flore.
Correa cardinalis 1 50
(Flore XI, 143).
Cosbæa coccinea 1 50
Crocosmia aurea . . . . 1 »
Superbe plante portant de très-nombreuses fleurs d'un orange vif; se force avec une extrême facilité.
(Flore VII, 161).
Crowea elliptica . . . . 2 »
— saligna . . . . . 2 »
— stricta . . . . . 2 »
Cummingia trimaculata . » 50
(Flore I, 197.)
Cunninghamia lanceolata . 1 »
Cupressus gracilis fol. argenteo-variegatis . . . . 3 »
Cyclamen coum . . . . 1 »
— europæum . . . . » 25
les douze. . 2 »
le cent. . . 15 »
— hederæfolium album . 2 »
— — rubrum . . . . 1 »
— (*hybr.*) Atkinsi . . . 2 »
— — ibericum . . 2 »
— macrophyllum (*africanum*). . . . . 1 »
(Flore VIII, 249.)
— persicum album. . . 1 50
— — — candidissimum . 2 »
— — flore variegato (maculatum) . . 3 »
— — — amarantino . . 1 »
— — — roseo . . . . 1 »
— repandum . . . . 2 »
Cyclopia genistoides. . . 1 »
Cypella Herberti (*Tigridia*). » 50
(Flore V, 537.)
Cyrtanthus sanguineus (*Gastronema*). . . . . 10 »
(Flore XIV, 269.)

	Fr.	C.
Cytisus racemosus. . . .	2	»
Dacrydium cupressinum .	4	»
— — elatum . . .	5 à 10	»
— Mayi, *fort*	5	»
Dammara Browni (*ovata*)	20 à 75	»
— obtusa	25	»
(Flore VII, 274.)		
— orientalis, *tête* . . .	40	»
Dasylirion, voir *Bonapartea.*		
Daviesia pungens, *fort* . .	2	»
— saligna	1	50
Desfontainea Hookeri .	2 à 6	»
(Flore IX, 207.)		
Dillwynia conferta . . .	1	»
— Drummondi	1	»
— glaberrima	1	»
— Henchmani	1	»
— Hügeli	1	»
— rudis sanguinea. . .	1	»
Drimys Winteri (*Magnoliacée*)	3	»
Edwardsia pulchella. . .	1	»
Elæagnus macrophylla .	1 à 3	»
Elæodendron croceum . .	2	»
Enkianthus Hong-Kongensis	10	»
Entelea arborescens . . .	»	50
Epacris multiflora, *très-fort.*	30	»
Eriostemon amœnum . .	2	»
— buxifolium . .	2 à 100	»
— cuspidatum	2	»
— densifolium	2	»
— floribundum	2	»
— intermedium . . .	2	»
(Flore V, 443.)		
— linifolium	2	»
— myoporoides . . .	2	»
— — latifolium. . . .	10	»
— neriifolium	2	»
— ovatum	2	»
— pulchellum	2	»
— scabrum	2	»
Eucomis punctata . . .	1	»
Eurybia Standishi . . .	4	»
Evonymus fimbriatus . .	1	»
Fitz-Roya patagonica . .	2	»
(Flore VII, 129.)		
Fougères de serre. (Voir *Prix-Courant* n° 108, p. 17 et 20)		
Gastrolobium Lehmanni .	1	»
Gastronema sanguineum .	10	»
(Flore XIV, 269.)		
Gentiana Fortunei . . .	5	»
(Flore IX, 231.)		
Gompholobium virgatum .	3	»
Gonocalyx pulcher . . .	1	»
Grevillea alpestris . . .	2	»
(Flore XIV, 149.)		
— cuneata	1	»

	Fr.	C.
Grevillea Drummondi . .	6	»
— flexuosa	2 à 4	»
— longifolia. . . .	3 à 15	»
très-fort . .	75	»
— Manglesi	1	»
— robusta	2	»
Griselinia littoralis . . .	»	50
— macrophylla . . .	2	»
Habranthus roseus, *la potée de 6 bulbes*	1	»
Hakea carinata	3	»
— cristata	5	»
— Victoria	3	»
Hardenbergia Lindleyana .	1	»
— monophylla fol. var. .	2	»
— ovata alba . . .	2	»
(Prêt à paraître dans la Flore.)		
— — rosea	2	»
Helichrysum humile. . .	1	»
— macranthum. . . .	1	»
— — grandiflorum . .	1	»
— — purpureum . . .	1	»
— — roseum	1	»
— — speciosissimum . .	1	»
— — spectabile . . .	1	»
Hemiandra pungens. . .	3	»
Heterotoma lobelioides . .	1	»
(Flore XIV, 163.)		
Hibbertia Reidi	1	»
Hovea Celsi	6	»
Ilex cornuta	2	»
(Flore IX, 99.)		
— Cunninghami . . .	1	»
— crenata (*Fortune*) . .	2	»
Nouveauté japonaise à feuille de *Romarin.*		
— Dahoon	1	»
— dipyrena	1	»
— furcata	2	»
— grandis	5	»
— japonica, *fort* . . .	2	»
— magellanica	1	»
— microcarpa (Flore). .	1	»
— paraguayensis . . .	1	»
— Perado	1	»
— prunifolia	1	»
— rigida.	1	»
(Voir aussi *Prix-Courant de plantes de pleine terre, n° 111.*)		
Illicium anisatum (*parviflorum*)	1	»
Indigofera azurea . . .	1	»
— decora	1	»
— Roylei	1	»
Iochroma Toneliana . . .	3	»

Très-bel arbuste nouveau, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

Fr. C.

Jovellana punctata . . . 5 »
(Flore VIII, 85.)
Calcéolaire arborescente à fleurs bleues, se montrant en hiver.

Kennedya mollis . . . . 4 »
Kleinia cana . . . . . 2 »
Knightia excelsa . 5 à 100 »
Labichia diversifolia. . . 4 »
Lachenalia luteola . . . » 75
— pendula . . . . . 1 »
— tricolor . . . . . » 75
Lagerstrœmia indica. . . 2 »
Lambertia formosa . . . 1 »
— Hügeli . . . . . 1 »
Lapageria rosea . . .4 à 25 »
(Flore V, 491).
fort. .100 »
Laurelia aromatica . . . 2 »
Laurus glauca. . . . . 1 »
Leiospermum racemosum, *fort* . . . . . 5 »
Leucophyton Browni . . 2 »
Leucopogon Richei . . 5 à 8 »
Libertia ixioides . . . . 1 »
— tricolor . . . . 4 »
Libocedrus (*Thuia*) chilensis 2 à 5 »
— — — viridis (*chilensis*) 2 »
— Doniana . . . .5 à 50 »
Ligularia Kæmpferi fol. albo var. . . . . 2 »
Ligustrum glabrum fol. str. 2 »
— multiflorum . . . . 1 »
Lilium auratum, *de force à fleurir* . . 10 à 25 »
Flore XV, p. 57.
— cordifolium . . . 2 à 8 »
Flore III (1847), p. 216.
— giganteum . . .6 à 20 »
— — *semis de 2 ans* . . 1 »
» » *la douz.* . 10 »
» » *le cent* . 75 »
Flore VIII, p. 59.
— neilgherrense . . . 15 »

☞ La liste générale des **Lilium** paraîtra dans le *Prix-Courant* n° 111.

Lithospermum fruticosum . 1 »
Lomatia Bidwilli . .6 à 15 »
— *elegantissima*. . .6 à 15 »
— ferruginea . . 2 à 6 »
— heterophylla . . .4 à 10 »
— ilicifolia . . . . . 3 »
— longifolia. . . . . 1 »
— polyantha . . .4 à 10 »
— silaifolia . . . . 3 à 8 »

Fr. C.

Luculia gratissima . . . 5 »
— sp. nova. . . . . 5 »
Luzuriaga erecta. . . . 2 »
Magnolia fuscata. . . . 4 »
— grandiflora 1 50
— pumila . . . . . 3 »
Mahonia Beali. . . . 2 à 6 »
— fascicularis . . . . 3 »
— gracilis . . . . . 3 »
— intermedia . . . 2 à 6 »
— japonica (Flore). . 2 à 6 »
— Leschenaulti . . . . 5 »
— nepalensis . . . 3 à 6 »
— pallida 1 50
— trifurca . . . . . 3 »
Marianthus aurantiacus. . 5 »
Belle nouveauté introduite d'Australie par l'Établissement : ses fleurs au lieu d'être bleues sont oranges !

Metrosideros albicans .3 à 25 »
— florida fol. var. . . 4 »
— rubrifolia . . . . 2 »
Mitraria coccinea . . . 1 »
(Flore IV, 383).
Monochætum Humboldtianum 2 »
Mutisia decurrens . . . 2 »
(Flore, *sous presse*).
Myrtus bullata . . . . 1 »
(Flore X, 163).
Nandina domestica purpurea 10 »
— — robusta . . . . 3 »
Olea ilicifolia . . . . . 2 »
Ophiopogon *Hong-Kong*. . 2 »
— Jaburan fol. argent. marginatis . . . . . 25 »
— — fol. aureo-var. . . 5 »
Ornithogalum aureum . . 4 »
(Flore II, févr., 4).
Ourisia coccinea . . . . 1 »
(Flore XV, 115).
Oxalis lutea arborea . . . 1 »
Oxylobium Osbornei. . . 2 »
Parochetus communis . . 1 »
(Flore XV, 143).
Passiflora coccinea . . . 1 50
Pelargonium Endlicherianum . . . . . 1 »
(Flore, *sous presse*).
Phædranassa chloracra (Fl.) 1 »
(Flore I, 131).
Philesia buxifolia . . 6 à 10 »
(Flore IX, 41).
Phyllocladus hypophylla (*Cunninghami*) 20 à 75 »
(Flore XIII, 73).
— rhomboidalis (*asplenifolia*, *Billardieri*). .5 à 10 »

Fr. C.

Phyllocladus trichomanoides, *fort* . . . . . 10 »
Pimelea decussata . . . 1 »
— — rubra . . . . 2 »
Pincenecticia glauca. .5 à 10 »
— tuberculata . . .5 à 50 »
Pinus palustris (*australis*) . 4 »
Pittosporum sinense fol. var. 1 »
Pleroma elegans (Flore). . 5 »
Podocarpus nucifera. . . 1 »
— acicularis. . . . . 1 »
— andina (*chilina*) . . . 1 »
— Maki . . . . . 1 »
— Purdieana . . . 1 à 5 »
Polianthes tuberosa fl. pl. (*Tubéreuse à fleur double*) . » 20
Primula erosa . . . » 75
(Flore XI, 149).
— sinensis fl. albo pleno . 2 »
— — — rubro pl. . . 5 »
Pultenæa Paxtoni. . . . 1 »
Punica Gran. Legrellei . . 1 »

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé de blanc, extra-double.
(Flore XIII, 175).

Quadria heterophylla . . 5 »
Quercus Fordi. . . . . 2 »
— glabra. 1 50
— Ilex Cunninghami . . 2 »
— mongolica . . . 2 »
Raphiolepis ovata . . . 5 »
Reineckea carnea fol. var. 1 »
Rhodea japonica macrophylla fol. aur. marg. . . 10 à 50 »
— — — fol. aur. striatis. 50 »
Rhodeleia Championi (Fl.) 2 »
(Flore VI, 87).
Rhododendron (Voir plus loin).
Rubus australis . . . . 2 »
Sarracenia purpurea. . . 2 »
(Flore X, 247).
Sauromatum guttatum, *fort* 1 »
Saxe-Gothea conspicua . . 2 »
(Flore VII, 83.)
Saxifraga Fortunei . . . 4 »
— sarmentosa tricolor. . 1 50
(Flore, *sous presse*).
Schizostylis coccinea . . . 1 »
(Flore, *sous presse*).
Scottia brachypetala . . . 5 »
Sedum carneum fol. var. . » 50
— macrophyllum . . . 1 »
Sempervivum tabulare . . 1 »
Serissa fœtida fol. var. . . 1 »
Skimmia japonica . . . 1 »

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail, en panicules.

Fr. C.

Skimmia Laureola . . . 2 »
Smilax maculata . . . . 1 »
Solanum Capsicastrum fol. variegatis . . . . 1 »
— Pseudocapsicum foliis variegatis . . . . 1 »
Sollya Drummondi . . . 1 »
Stenanthera pinifolia. . . 2 »
(Flore XI, 181).
Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*). . 5 à 40 »
(Flore III, 189).
— — integrifolius . . . 5 »
Stenomesson aurantiacum . 1 »
Tacsonia mollissima . . . 2 »
(Flore II, févr. 5).
— Van Volxemi . . . 5 »
Tasmannia aromatica . . 2 »
Tecoma australis. . . . 1 »
— capensis . . . . . 1 »
— jasminoides . . . . 1 »
— — alba magna . . . 2 »
— — splendida. . . . 2 »
Testudinaria elephantipes (*Tamus*) *très-fort* . 20 à 50 »

Nous avons reçu des exemplaires parfaits de cette singularité végétale, de cette souche taillée à facettes comme on le ferait d'un diamant. Ces curiosités, véritable ornement de serre pendant l'hiver, — de la pelouse, dehors, pendant l'été, — mesurent de dix-huit pouces à quatre pieds de circonférence. Tous sont bien enracinés, sains *de corps* et de bonne physionomie.

Thibaudia floribunda . . 2 »
Torreya Humboldiana 5 à 100 »
— nucifera . . . . . 5 »
— taxifolia . . . . 2 à 5 »
Tremandra ericoides (Fl.) . 1 »
— verticillata . . . . 1 »
Tropæolum minus fl. pl. . 1 »
— pentaphyllum . . . 1 »
— tricolorum grandiflorum 1 »
Vaccinium erythrinum . . 2 »
(Flore XI, 80).
Wachendorfia thyrsiflora . » 50
Watsonia iridifolia fulgens. 1 »
Flore XI, page 1.
Weinmannia trichosperma, *fort*. .5 à 20 »
Witsenia corymbosa. . 2 à 4 »
Xanthorrhœa arborea 10 à 25 »
(Flore V, 538c).

Liliacée arborescente de l'Australie, dont le tronc a de l'analogie avec celui des *Bonapartea*, la disposition ornementale de son feuillage érigé a des

rapports avec celui du *Dracænopsis* (Dracæna) *indivisa;* sa tige florale est une rivale de celle du *Littœa* (Bonapartea) *juncea.* Nous en montrons le port dans le Ve vol. (1849) de la Flore, page 558e; mais, pour la première fois, depuis cette époque, nous en recevons de charmants exemplaires encore acaules, mais déjà ornés, dans les exemplaires les plus forts, d'une rosace formée de plus de cinquante feuilles de plus d'un mètre de longueur, disposées à l'instar de celles de ces beaux *Dasylirion* (Bonapartea) *gracile* et autres. **Prix : de 10 à 25 francs.**

Les Xanthorrhœa sont originaires des contrées les plus froides de l'Australie continentale, ils passent ici l'hiver en orangerie, en serre froide et l'été en plein air.

	Fr. C.
Xanthorrhœa Hastile (Fl.).	30 »

Il nous reste encore quelques jolis exemplaires du *Xanthorrhœa Hastile* (Flore, IX, p. 31) que nous cédons à 30 francs. — Dans cette dernière espèce, les feuilles sont térétiformes, comme le sont celles du *Bonapartea juncea* (*Littœa*).

Yucca albospica . .	35 à 250 »
— aloifolia fol. var., *fort.*	10 à 40 »
— canaliculata, *la couple, très-forts*	300 »
— filamentosa fol. var.	25 à 50 »
— quadricolor, *fort*	40 à 250 »
— recurvata . . .	5 à 25 »

SERRE FROIDE (*Suite*).

***Deuxième section.* — SPÉCIALITÉS.**

ALSTRŒMÈRES PÉRUVIENNES.

(Flore, *planche double*, sous presse.)

Les Alstrœmères peuvent être divisées, horticulturalement, en trois catégories. D'une part, en espèces à tiges volubiles (*grimpantes*) formant le genre *Bomarea;* puis, d'autre part, les vrais *Alstrœmeria* que nous partagerons jardiniquement en deux sortes : 1° celles qui sont frêles de leur nature, et, 2°, celles qui se montrent vigoureuses dans nos jardins. C'est dans cette dernière section que nous plaçons les *Alstrœmeria aurantiaca, brasiliensis* et *psittacina*, avec lesquelles marcheront nos **Alstrœmères péruviennes**, offertes aujourd'hui pour la première fois.

Collectées pendant des années par l'intelligent et infatigable M. Th. Année, de graines qu'il recevait de toutes les parties des Andes, et convoitées par nous depuis longtemps, elles nous sont enfin échues en partage (sans réserve) et aujourd'hui nous sommes prêt à les mettre en vente.

Mais -- sont-elles bien toutes nées dans les Andes, toutes ces belles variétés? — Est-il vraisemblable qu'un seul type ait pu produire naturellement autant de sortes de coloris? — Nous sommes porté à croire que la pince du fécondateur n'est pas restée étrangère à la création de tant de gammes de couleurs et que les bords de la Seine en ont vu naître des générations produites par des croisements merveilleusement combinés.

Quoi qu'il en soit, **nous les tenons!** mais sans nous charger toutefois de les décrire. Ce soin là, nous l'abandonnons au crayon de notre artiste et au pinceau de nos peintres. A ceux-là la mission d'imiter ce rouge cerise brusquement interrompu de macules blanches tigrées de noir; ce jaune de chrôme à stries rouges, vertes, roses; ces fonds lilas, marginés de blanc et tigrés de noir; ces fleurs carmin vif ombré de rose et de vert; enfin laissons à la planche double qui paraîtra dans deux mois le soin de montrer ce que sont les ***Alstrœmères péruviennes!***

Pendant tout l'été, nous les tenons en plein air, en plein soleil, en pots, sans qu'aucune feuille ne s'en endommage. Elles y émettent des jets vigoureux, mais qui ne s'élèvent qu'à deux pieds de hauteur. Ces pousses, garnies d'un beau feuillage, sont surmontées de larges ombelles omnicolores, qui

se succèdent dès le mois de juin jusqu'à ce que la gelée les surprenne; instant fatal que prévient, du reste, la vigilance du jardinier. Il s'empresse dès lors d'en orner ses serres froides, les vestibules, les appartements, les jardinières, dans lesquels elles apporteront pendant toute la durée de l'hiver une somme importante d'ornementation!

Et puis, de quelle ressource ne seront-elles pas pour les fleuristes et pour ceux d'entre nos confrères qui s'occupent spécialement de la confection des bouquets! Les ***Alstrœmères péruviennes*** leur en fourniront de tout faits; quelques ombelles réunies composeront bien vite de larges bouquets de table et autres, sans addition d'autres fleurs; car celles-ci sont assez variées pour briller toutes seules! Et puis, les formes, les coloris nouveaux, étranges, bizarres ne sont-ils pas toujours les plus recherchés!

Prix :

12 plantes, en pots, fortes, 25 francs.

AZALEA INDICA.

☞ Les prix à **gauche**, *en dehors des deux colonnes*, sont établis pour de *petites têtes*. Les prix indiqués dans la première colonne s'appliquent à des *têtes de moyenne force*, en boutons; les prix de la colonne de droite sont pour de *fortes têtes*, en boutons.

157.	**Alba illustrata** (*A. Verschaffelt*) . . . . . Blanc pur, parfois accidenté de lilas rosé.	1 »	1 50
456.	**Alexandre Van Langenhove** (*Van Houtte*) . . . Semi-double. fl. chair saumonée reflété feuille morte, étendard lilas teint de lavande; belle forme.	5 »	10 »
445.	**Alexis Dallière** (*Van Houtte*) . . . . . Tr. gr. fl. à bords ondulés, saumon métallique, très-large impériale chocolat vernissé.	8 »	15 »
458.	**Ambroise Verschaffelt** (*Van Houtte*). . . . 6 fr. Satin ponceau, reflété flamme de punch, riche impériale; belle forme.	12 »	» »
444.	**Antoine Chantin** (*Van Houtte*) . . . . . Pétales ondulés, très-grande fleur rose tendre saumoné, large impériale nuagée violet et striée saumon.	8 »	15 »
150.	**Antoinette Thelemann** . . . . . Texture ferme, ponceau rembruni ardent, impériale lilas amarante.	1 »	1 50
452.	**Auguste Delfosse** (*Van Houtte*) . . . . . Orange sombre reflété feuille morte, pétales larges, bien posés; impériale feu.	5 »	10 »
459.	**Auguste Van Geert** (*Van Houtte*) . . . . . Rose satiné vif, larges pétales; semi-double.	8 »	15 »
9.	**Baron de Pret** (*Van Houtte*) . . . . . Belle forme : rose lilacé, large impériale rouge safrané.	1 »	1 50
453.	**Baron Hruby** (*Van Houtte*) . . . . . 6 fr. Lilas franc satiné, reflété blanc; très-florifère, belle forme, pétales bien posés.	» »	» »
92.	**Belle gantoise** (*D. Vervaene*) . . . . . Dans le genre de l'*Albo-cincta* mais d'une culture bien plus facile.	1 »	1 50
12.	**Bernhard Andreae** (*Mardner*) . . . . . Fleur rose vif, très-double, à pétales disposés en étoile; grand effet, très-florifère.	1 »	1 50

75. **Bouquet de Roses** (*Delmotte*) (*Rosæflora plena*). . . Rose franc. pur; fleurs très-doubles, magnifiques; branches bien érigées, beau feuillage, excellent port. L'obtenteur de cette variété l'ayant honnêtement vendue à deux horticulteurs différents, à l'insu l'un de l'autre, elle a reçu double baptême.	1 »	1 50
14. **Brillant** (*Scheuermann*). . . . . Très-belles fleurs, grandes, bien faites : ponceau clair brillant, très-belle macule amarante; 1er ordre.	1 »	1 50
451. **Camille Van Langenhove** (*Van Houtte*) . . . . Sept pétales (le plus souvent) rose carminé clair satiné, très-riche impériale feu.	5 »	10 »
103. **Charles Enke** (*A. Verschaffelt*) . . . . . Fond blanc, flammé rose et bordé blanc, impériale lilas pensée; boutonne bien.	1 »	1 50
123. **Charles Van Eeckhaute** (*Van Houtte*) (FLORE, XV, p. 157) . . . . . L'un des Azalées les plus florifères et dont le feuillage est très-anormal. Fleurs en globes, à bords très-ondulés, orange à grande impériale amarante violacé se reflétant dans toute la fleur.	3 »	6 »
160. **Comet** (*Veitch*) . . . . . Saumon à pétales supérieurs ombré de violet; cette dernière couleur occupe parfois la surface de la moitié de la fleur, tandis que l'autre moitié est entièrement saumon.	5 »	» »
474. **Constant Van Keirsbilck** (*Van Houtte*) . . . 5 fr. Rose vif reflété ponceau, gr. fl. pleine; très-florifère.	» »	» »
88. **Dieudonné Spae** (*F. Spae*) . . . . . Pétales rose extrêmement clair, extrêmement tendre, largement bordés de blanc, impériale carmin, accidentée parfois d'un large ruban saumon. Variable de forme et de coloris.	1 »	1 50
155. **Dominique Vervaene** (*D. Vervaene*). . . . 2 fr.	4 »	» »
21. **Duc de Brabant** (*Van Loo*) . . . . . Grande fleur presque pleine, rose chair; coloris frais.	1 »	1 50
25. **Duc de Nassau** (*Mardner*) . . . . . Très-grande fleur semi-double, pétales ondulés, rose carminé foncé, très-vif; impériale feu, très-large, très-fine. Très-belle variété.	1 »	1 50
24. **Duchesse Adélaïde de Nassau** (*Mardner*). . . . Grande fleur, belle forme, pétales supérieurs amarante; pétales inférieurs vermillon orangé.	1 »	1 50
441. **Edouard Maertens** (*Van Houtte*). . . . . Très-grande fleur, rose brillant à reflet métallique; très-large impériale safranée.	5 »	10 »
450. **Eugène Mazel** (*Van Houtte*) . . . . . 5 fr. Le plus souvent sept pétales larges, bien posés circulairement, rose lilacé, satiné, riche impériale.	10 »	» »
455. **Ferd. Kegeljan** (*Van Houtte*). . . . . 6 fr. Rose saumoné, belle impériale; belle forme.	12 »	» »
118. **Flag of truce** (*Todman*) . . . . . Blanc pur, impériale verte; belle forme, goupillon central tout blanc.	1 »	1 50
442. **François Coene** (*Van Houtte*). . . . . Tr. gr. fl. à bords bien festonnés, saumon clair, magnifique impériale amarante glacé lavande.	8 »	15 »

461.	**François De Taye** (*Van Houtte*). . . . . 8 fr. Charmante fleur orange vrai, pur; étendard carmin entourant l'impériale marron. Forme et coloris de 1er ordre.	15 »	» »
55.	**Gloire de Belgique** (*Vervaene*) (Flore). . . . . Blanc, strié, pointillé et moucheté blanc.	1 »	1 50
131.	**Guillaume III** (*D. Vervaene*).	1 50	3 »
457.	**Gustave Vandermeulen** (*Van Houtte*) . . . . . Belle forme ondulée, très-riche couleur ponceau, étendard d'un riche violet nuancé lavande.	6 »	12 »
56.	**Hermine** (*Van Houtte*) . . . . . Charmante rosette bien double, blanc de neige à rubans carmin.	1 »	1 50
110.	**Herzog von Aumale** (*Rinz*) . . . . . Le fond de la fleur a le coloris de l'*Albo-cincta*, mais elle est chargée de larges bandes ponceau et d'une très-riche impériale de même couleur; grand effet.	1 »	1 50
98.	**Hortense Vervaene** (*Vervaene*) . . . . . Très-grande fleur chair tendre marginé irrégulièrement de blanc pur; çà et là de larges bandes d'un vermillon saumoné vergeté à l'instar de l'*A. Beauté d'Europe;* très-belle impériale vermillon.	1 »	1 50
122.	**Imperatrix** (*Miellez*) . . . . . Gr. fl. saumon rosé, impériale d'un riche violet; belle forme.	» »	5 »
129.	**Imperialis** (*Veitch*). . . . . Rose carminé.	1 »	2 »
58.	**Iveryana albo-cincta** (*Coene*) (Flore) . . . . . Joint à la perfection de forme du type (*Iveryana*) un coloris fond rose, bordé-festonné de blanc pur sur les bords, etc.	1 »	1 50
149.	**Jacques Van Artevelde** (*A. Verschaffelt*) . . 1 fr. Tr. gr. fl. semi-double, d'un beau rose tendre strié de cramoisi et bordé de blanc pur; belle impériale.	2 »	» »
445.	**Jean Van Geert** (*Van Houtte*) . . . . . Fl. moy. rose très-vif et vernissé, impériale des plus riches : safran et cramoisi.	5 »	10 »
449.	**Jean Verschaffelt** (*Van Houtte*) . . . . . Tr. gr. fl. presque double, orange feu sombre, très-riche impériale; pétales très-larges, ondulés, bien posés.	5 »	10 »
150.	**Le lion de Flandre** (*Veitch*) . . . . . Gr. fl. saumon cocciné, belle impériale.	1 50	3 »
440.	**Louis Hellebuyck** (*Van Houtte*). . . . . Tr. gr. fl. ponceau saumoné, très-large impériale noire; belle forme.	8 »	15 »
91.	**Madame Ambr. Verschaffelt** (*A. Verschaffelt*) . . Magnifique variété de l'*Alexandre II*, qui le détrône; très-belle panachure.	1 »	1 50
153.	**Mad. Cannart d'Hamale** (*D. Vervaene*). . . 2 fr. Grandes fleurs d'un blanc pur, rarement striées; elles rappellent pour la forme celles du *Rh. Veitchi*.	4 »	» »
425.	**Mad. Desbordes Valmore** (*Van Houtte*). . . 2 fr. Très floribond; fond blanc tout moucheté et bâtonné saumon et rose.	4 »	» »
154.	**Madame Dom. Vervaene** (*Dom. Vervaene*) . . 2 fr. Rose festonné blanc.	4 »	» »

44.	**Mad. Miellez** (*Demarcq*)	1 »	1 50
	Belle forme, blanc pur strié et pointillé rose et carmin.		
111.	**Maria Roeder** (*Mardner*)	» »	1 50
	Fl. au-dessous de la moyenne, fond blanc flagellé et pointillé ponceau.		
137.	**Maximiliano I°**	1 »	2 »
	Quand il retourne au type (*Reine des Belges*) ses fleurs sont presque pleines. La branche qui a fourni cette variété donne des fleurs qui tiendraient de l'*Albo-cincta* si leur marge était nette; à part les branches qui retournent au type, il en donne à fleurs semi-roses et semi-blanches, conformes aux fleurs que portait l'exemplaire que M. Leo Maenhaut nous a vendu et que nous avons fait peindre avec trop de précipitation pour la FLORE.		
132.	**Minerve** (*D. Vervaene*).	» »	1 50
45.	**Modèle** (*Demarcq*)	1 »	1 50
	Beau rose, belle forme.		
86.	**Pauline Mardner** (*Mardner*)	1 »	1 50
	Grande fleur double, belle forme constante, rose vif très-frais.		
48.	**Pelargoniiflora** (*Vervaene*)	1 »	1 50
	Grande fleur bien faite, rose très-clair striolé rose carminé.		
140.	**Præstans** (*Delmotte*).	» »	2 »
51.	**Président Claeys** (*Ed. Vandercruysse*) (FLORE) . . .	1 »	1 50
	Perfectionnement du *variegata* par la voie du semis. Large bord blanc, mieux défini; fond rose saumoné, bien tranché, impériale bien plus prononcée que dans le *variegata* qu'il remplace très-avantageusement.		
426.	**Président Victor van den Hecke** (*Van Houtte*) . .	4 »	8 »
	Fond blanc flagellé rose ponceau; d'une constance à toute épreuve. Voyez-en la planche double dans la 8e livraison du XVe vol. de la FLORE, p. 129. Mais par une inconcevable distraction, l'artiste chargé de la mise sur pierre du beau dessin qui en avait été fait, en a laissé presque toutes les macules dans son crayon.		
114.	**Prinz Alex. von Hessen**	1 »	2 »
	Très-grande fleur bien faite, bords ondulés, saumon nuagé blanc, magnifique impériale très-foncée.		
85.	**Prinz Franz Jozef** (*Mardner*)	1 »	1 50
	Très-grande et superbe fleur, pétales larges, ondulés sur les bords, se recouvrant bien; rose saumon très-tendre, reflété ponceau; richissime et très-large impériale amarante feu.		
436.	**Punctulata** (*Van Houtte*) (FLORE, *sous presse*) . . .	5 »	6 »
	Fond blanc crême, fleurs couvertes de mouchetures, de stries, de larges flammes rouge cerise. Aucun Azalea ne présente des fleurs aussi chargées de panachures.		
427.	**Punctulata variegata** (*Van Houtte*) (FLORE, *sous presse*).	5 »	10 »
	C'est ce magnifique Azalea tant admiré dans la collection de l'un de nos confrères à l'exposition universelle d'Amsterdam, au printemps dernier. Fleurs rouge orangé, strié bordé d'un large ruban blanc.		

La planche double paraîtra prochainement. Dérive du précédent.

431. **Punctulata omnicolor** (*Van Houtte*)(FLORE, *sous presse*). La majeure partie des exemplaires que nous allons vendre de ce nº 431, porteront des fleurs du *punctulata* nº 436, du *punctulata variegata* nº 427 et des fleurs d'un rouge orangé. Assemblage de brillants coloris variés	5 »	10 »
146. **Reine des beautés** (*A. Verschaffelt*) . . . . . Fl. gr. semi-double, rose saumoné, à bords largement jaspés de blanc, à riches macules foncées.	2 »	» »
155. **Reine des blanches** (*Vervaene*)	» »	2 »
154. **Reine des roses** (*Vervaene*) . . . . . Gr. fl à larges pétales roses.	» »	3 »
57. **Rhenania** (*Mardner*) . . . . . Très-belle forme, très-beau rose carminé; large et magnifique impériale safranée; souvent semi-double.	1 »	1 50
128. **Roi des beautés** (FLORE) . . . . . Paraîtra sous peu dans la FLORE. Variété obtenue d'une branche *de l'Az. Hermine* fixée par la greffe et qui se reproduit invariablement. Son charmant coloris est l'inverse de celui de son type! c'est une précieuse variété du plus beau rose, largement bordé et festonné de blanc de neige.	2 »	4 »
58. **Roi des doubles** (*Bodd.*) . . . . . Croissance très-lente, buisson trapu, formant boule se couvrant littéralement de fleurs doubles d'un rose carminé. Cet ensemble est des plus coquets.	1 »	1 50
59. **Roi Léopold** (*Ed. Vandercruysse*). . . . . De forme modèle, orange à double impériale amarante, 1er ordre.	1 »	1 50
454. **Rubra foliis albo-marginatis** . . . . . 8 fr. Fleur saumonée, impériale lilas vernissé. Son feuillage est élégamment bordé de blanc pur.	» »	» »
64. **Schöne Mainzerin** (*Mardner*) . . . . . Rose strié rouge, bord blanc; lilas bordé blanc, jolie impériale.	1 »	1 50
144. **Souvenir de Miellez** (*A. Verschaffelt*) . . . . . Dans le genre de l'*Azalea Roi Léopold*, mais d'une nuance plus orangée et d'un coloris plus clair vers le centre.	2 »	» »
156. **Souvenir de Van Peene** (*Vervaene*) . . . . 2 fr. Gr. fl. bien faite, rose satiné à reflet blanc, belle impériale d'un rouge pourpre foncé.	4 »	» »
145. **Souvenir du Prince Albert** (*J. Verschaffelt*) . . . Rose vif, largement bordé de blanc pur; très-beau.	5 »	» »
66. **Stanleyana** (*Davies*). . . . . Très-grande et très-belle fleur, de forme parfaite; rose carmin lavé d'amarante.	1 »	1 50
158. **Stella** (*Veitch*) . . . . . Grande fleur, belle forme, orange nuancé à superbe impériale violette, pointillé de laque carminée.	5 »	» »
83. **Tannhäuser** (*Liebig*) . . . . . Fleur ponceau, belle impériale, forme et dimensions extra!	1 »	1 50
49. **Theresia** (*Liebig*) (= ***perfecta elegans*** de Smith.). Belle forme, orange, très-fine impériale, très-florifère.	1 »	1 50

70. **Thusnelde** (*Mardner*) . . . . . Semi-double. Variété constante et très-florifère. Très-belle forme. mais sa fleur est pendante. ponceau à reflet plombé; la partie supérieure de cette fleur est reflétée lilas, son impériale de couleur feu est très-large, très-belle.	1 »	1 50
101. **tricolor** (*Ivery*)	1 »	1 50
135. **Triomphe de Gand** (*D. Vervaene*) . . . . . Grande fleur, saumon clair frais.	1 50	3 »
136. **Triomphe de Ledeberg** (*D. Vervaene*) . . . . . Grande fleur orange reflété cinabre; étendard amarante.	1 50	3 »
159. **Vesuvius** (*Veitch*) . . . . . Orange nuancé, de belle forme.	5 »	» »
138. **Virginalis** (*Veitch*) . . . . . Du plus beau blanc, forme excellente, bords ondulés.	» »	2 »
152. **William Bull** (*A. Verschaffelt*) . . . . . Semi-double, bonne variété d'un coloris bizarre : rouge très-clair, reflété lilas métallique.	1 »	1 50

☞ 100 **AZALEA INDICA**, têtes moyennes (20 à 25 variétés) *en boutons* 100 fr.
100 » » fortes têtes (20 à 25 ») » 150 »

☞ **Pour la livraison de très-forts exemplaires de toutes dimensions l'Établissement traitera par correspondance.**

CACTÉES.

	Fr.	C.
Cereus Blanki	4	»
— candicans	2	»
— cœrulescens	2	»
— eburneus. . .	15 à 25	»
— gemmatus	10	»
— Lecanus	5 à 10	»
— marginatus	2	»
— nobilis	3	»
— pruinosus	25	»
— subinermis	25	»
— tuberosus	5 à 15	»
— Tweediei (*Baumanniana*)	2	»
— variabilis.	3	»
Echinocactus acuatus. . . .	2	»
— anfractuosus	10	»
— — tetraxiphus	15	»
— aulacogonus	20	»
— Bridgesi	25	»
— Cachetianus	1	»
— concinnus	1 à 6	»
— cornigerus.	4	»
— — flavispinus.	4	»
— corynodes	1	»
— Cumingi	8	»
— denudatus.	6 à 10	»

	Fr.	C.
Echinocactus Echidne . .	15	»
— electracanthus . .	6 à 10	»
— exculptus (*Gayanus*)	5 à 10	»
— gibbosus	4 à 6	»
— — ferox	5	»
— — leucodyctius . . .	3	»
— — nobilis	4	»
— — Schlumbergeri . .	4	»
— Gilvus	15	»
— hastatus	8	»
— hexædrophorus . . .	6	»
— — fossulatus	10	»
— hyptiacanthus . . .	10	»
— ingens	5	»
— lancifer.	4	»
— longihamatus	10	»
— mammulosus	4	»
— Mirbeli	25 à 100	»
— Monvillei	4 à 10	»
— myriostigma (*Astrophyton*).	8 à 25	»
— obvallatus ensiferus. .	8	»
— — octacanthus . . .	8	»
— phyllacanthus. . . .	5	»
— porrectus	4	»

	Fr.	C.
Echinocactus sinuatus . . .	15	»
— Scopa	3 à 5	»
— — candidus	5	»
— — — cristatus . .	5 à 10	»
— solenacanthus. . . .	20	»
— submammulosus . . .	4	»
— tricuspidatus	10	»
— villosus	10	»
— Williamsi	6 à 40	»
Echinopsis multiplex . . .	2	»
— — monstrosa . . .	5 à 10	»
— pectiniferus	5	»
— — rufispinus	10	»
— — texanus	5	»
— Pentlandi	4	»
— — albiflorus	10	»
— — carneus marginatus .	10	»
— — elegans	10	»
— — rhodianthinus. . .	12	»
— — sanguineus. . . .	10	»
— — tardivus	10	»
— pulchellus	12	»
— Zuccarinianus cristatus.	20	»
Mamillaria acanthophlegma	2 à 4	»
— — nigrispina	15	»
— ambigua	8	»
— amplexicoma	8	»
— carnea	3	»
— Celsiana (*tomentosa*). .	6	»
— centricirrha	3	»
— — longiseta	2	»
— — Neumanniana . .	2 à 5	»
— — pallida	4	»
— cirrhifera megacantha .	4	»
— cornifera	4	»
— cornuta	5	»
— crocidata (*Webbiana*) .	3	»
— elephantidens . . .	5 à 10	»
— formosa.	6	»

	Fr.	C.
Mamillaria glochidiata Boccasiana . .	3 à 8	»
— — Scheidweileriana (*Schelhasei*) . .	3	»
— gracilis	1	»
— longimamma	8	»
— nivea	1 à 2	»
— — cristata	10	»
— — dedalea	15	»
— — leucocephala . .	4 à 6	»
— — longispina	5	»
— Odieri	6	»
— polyedra	4	»
— pycnacantha . . .	2 à 5	»
— quadrispina	3	»
— radians	10	»
— raphidacantha. . . .	6	»
— Schiedeana.	2	»
— simplex	4	»
— spherica	5	»
— sphærotricha	6	»
— spinosissima	3	»
— — eximia	4	»
— — pretiosa. . . .	6 à 10	»
— sulcolanata . . .	1 à 6	»
— supertexta	8	»
— uncinata	3	»
— virens cristata. .	5 à 10	»
— Wildiana	1	»
— — monstrosa. . . .	2	»
Pilocereus foveolatus . . .	30	»
— glaucescens (*Andryanus*)	25	»
— Houlletianus	15	»
— senilis	20 à 200	»
Opuntia clavarioides .	1 à 10	»
— cylindrica cristata .	1 à 4	»
— diademata	5	»
— monacantha var. . .	3	»
— Pentlandi	4	»
— senilis	2	»

CALCÉOLAIRES HERBACÉS.

GRAINES DE CALCÉOLAIRES D'ÉLITE.

Le paquet *signé de ma main et scellé de mon cachet.* 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet, font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'*ÉLITE *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* PAS UNE SEULE VARIÉTÉ *n'en a été distraite* (Voyez la FLORE, XVe vol. p. 105.) Signé : VAN HOUTTE.

Soins à donner aux semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre) en terrines, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; couvrir à peine la graine; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; tenir la terre légèrement humide. Aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer en terrines à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air, afin que les plantes se fortifient. Lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine, on fait un deuxième repiquage, en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid, où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide, près des jours. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes devront fleurir.

Beau plant de Calcéolaires d'élite.

Le cent . . . . . 20 francs.

Disponible qu'à la Noël 1865.

CAMELLIAS.

Variétés exclusivement d'élite.

☞ Cette collection est épurée avec une minutie extrême de toutes les variétés qui ne sont pas de 1er ordre, tant sous le point de vue du port général de l'arbuste que sous celui de la perfection dans la fleur; tout ce qui est un peu défectueux ou peu florifère a disparu de mes cultures, de même que les sortes qui ne buissonnent pas, qui s'élancent déhanchées, sans forme ni tournure!..; 75 pour 100 des variétés qui formaient ma collection ont été éliminées de la sorte, sans égard à la gravité du sacrifice; l'intérêt de la clientèle de l'Établissement devait tout primer.

N. B. Jamais dans le but de produire une exhubérance de végétation, les Camellias de cet Établissement ne sont arrosés à l'aide d'eau corrompue, d'ingrédients chimiques, etc. : à l'eau de l'Escaut pure, une légère addition de bouse de vache (une ou deux fois) au temps de la pousse, est le seul stimulant dont il soit fait usage ici.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite, à des plantes de force à porter fleurs. — Nos Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout) : ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général, tous ceux offerts dans ce Prix-Courant sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'Établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport. Les expéditions de Camellias se font pendant toute l'année, à l'exception des mois d'avril, mai et juin, *temps de la pousse.*

N. B. Die Preise der ersten Colonne (linker Hand) sind für vorigjärige Veredlung oder für Pflanzen von 1 Fuss Höhe; die der zweiten (rechter Hand) gelten für ältere blühbare Exemplare. Die Camellien werden in gesunden, gut bewurzelten Pflanzen geliefert, und sind oft stärker, als es der Catalog besagt. — Die Versendung der Camellien geschieht das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Monate April, Mai und Junius, Zeit ihres Triebes.

N. B. The prices in the first column (left hand) apply to old grafts, about one foot high or an equal force; the prices as fixed in the right hand column are for bushy

plants of flowering size. — The Camellias are furnished, in healthy, well rooted plants: they are frequently stronger than indicated. — They can be sent at all times, with exception of the months of April, May and Juny, *their growing season.*

---

3. **Alba Casoretti**	1 »	2 »
Imbriqué, larges pétales blanc pur; superbe.		
5. **Alba plena** (DOUBLE WHITE)	» »	1 50
6. **Alexina** (*Low*) (FLORE)	1 »	» »
Blanc tout saupoudré et flammé de carmin. Beau feuillage, boutonne parfaitement.		
8. **Andrea Doria** (*Faragiana*).	1 »	2 »
Fleur de grandeur moyenne, bien imbriquée, rouge foncé strié blanc.		
Il circule, sous ce nom, dans le commerce un Camellia à fleurs roses obtenu d'une branche fixée du *Camellia Countess of Ellesmere.*		
11. **Antonietta Lomellini**	1 »	2 »
Fleur bicolore bien imbriquée, renonculiforme; pétales roses recouverts presque entièrement de flammes blanches : ces pétales semblent faits de plumes d'oiseau.		
14. **Archiduchesse Augusta** (*Gaetano di Viz. Corsi*) (FLORE).	» »	1 50
Pétales d'un beau rouge très-foncé, veiné de bleu; bande blanche au centre de chaque pétale. A peine épanouie, la fleur devient toute bleue et panachée.		
15. **Archiduchesse Marie** (*Van Houtte*) (FLORE) . . .	1 »	1 50
Très-belle forme renonculée, extra plein de pétales très-bien imbriqués rouge vif, rubans blancs; magnifique.		
16. **Armida nova** (*Borzone*)	1 »	2 »
Imbrication très-fine, pétales extérieurs blancs, ceux du centre blanc voilé de rose vif; tous ces pétales légèrement striés de carmin.		
17. **Auguste Delfosse** (*Defresne*)	1 »	2 »
Forme renonculée d'une symétrie parfaite, rose aurore feu; une strie ou deux, parallèles au centre des pétales. Boutonne très-bien.		
19. **Avvocato Saleri** (*Madoni*).	1 »	» »
Tr.-grande fleur de forme parfaite, larges pétales imbriqués, rose carmin vif; les pétales de la circonférence sont striés de blanc; le centre de la fleur est blanc pur.		
378. **Babylonica**	1 50	3 »
314. **Baron de Vrière** (*A. Versch.*)	3 »	» »
21. **Beauty of Hornsey**	1 »	1 50
Rose extra vif à veinules blanches, légèrement reflétées de lilas; pétales imbriqués extrêmement fermes; belle pose.		
22. **Belardi** (*Belardi*)	1 »	2 »
23. **Bella d'Ardiglione**	1 »	2 »
Très-grande épaisseur de pétales imbriqués pyramidalement; les extérieurs cerise clair, les autres (jusqu'à l'extrême centre) lavande ombré rose.		
24. **Bella d'Etruria**	1 »	» »
Très-grande fleur, bien imbriquée, rose carmin vif strié de blanc pur.		

29.	**Belle Jeannette.**	1 »	2 »
	Très-florifère, port trapu. Belle cocarde imbriquée jusqu'au centre, rose vif saumoné, rubané de blanc.		
28.	**Belle Milanaise.**	1 »	2 »
31.	**Benneyi** (*Boll.*)	1 50	3 »
	Fleur imbriquée, cramoisi à centre blanchâtre finement strié de blanc; très-beau et boutonne bien.		
32.	**Bianca Geraldini** (*Geraldini.*)	2 »	4 »
	Blanc, de la plus belle des formes, extra de grandeur, pétales extra larges, extra ronds, pose extra. Manque d'ampleur au centre quand la plante n'est pas vigoureuse.		
33.	**Bice Rosazza** (*Ingen. Vital Rosazza*)	2 »	» »
391.	**Bironi**	2 »	» »
36.	**Bonomiana** (*Sangalli*) (Flore).	1 50	3 »
	Pétales larges, bien ronds, régulièrement imbriqués, élégamment distancés, d'une consistance épaisse, solide; la fleur semble faite au tour; son coloris se compose d'un fond blanc, traversé de part en part de rubans ponceau d'une intensité rare.		
37.	**Camellia bicolore de la Reine** (Flore) (= ***Belladona***).	1 50	3 »
	Fond blanc ombré rose à réseau rose foncé, bordé de blanc pur. Superbe variété du *Camellia de la Reine.*		
38.	**Camellia de la Reine** (*C.-J. Varenbergh*)	1 »	1 50
	Pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque; peu fourni au centre. A demi épanoui il est magnifique (Flore).		
40.	**Camilla Galli**	1 »	1 50
	Très-grand, très-double, imbriqué, quelquefois moitié rouge, moitié blanc.		
43.	**Candidissima**	1 »	1 50
	Imbriqué. blanc pur.		
44.	**Candor** (*Rév. Herbert*) (Flore).	1 »	2 »
	Imbrication parfaite, pétales extrêmement tenus, délicats, du plus beau blanc; un unique pétale reflété d'une très-légère teinte rose.		
45.	**Carbonara**	1 »	» »
	Rouge foncé vif. Les pétales extérieurs ronds, ont la forme de ceux du *C. Lowi;* goupillon central de même couleur.		
302.	**Cardinale Antonelli**	1 »	» »
	Très-grande fleur rose vif, imbriquée; superbe, sur de forts pieds surtout.		
47.	**Carlotta Nencini**	1 »	» »
	Rose très-clair, fleur très-épaisse, pétales ronds, convexes; couleur tendre, 1er ordre.		
49.	**Carolina di Filipi**	1 50	3 »
52.	**Caryophylloides** (*Hugh Low and Co*)	1 »	2 »
	Parfaitement imbriqué. Fond blanc strié et panaché de rose carminé.		
54.	**Catherine Longhi**	1 »	2 »
	Forme parfaite, coloris carmin foncé.		
373.	**Centifolia rosea.**	1 50	3 »
208.	**Chichizola** (voir ***Olivetana***)		
	C'est l'*Olivetana*, nommé, débaptisé et rebaptisé à Gênes.		

56. **Commendatore Betti** (*Bouturlin*) . . . . . Superbe, très-grande fleur magnifiquement imbriquée, rose très-vif.	2 »	4 »	
57. **Commensa** (= ***Reine des fleurs***) . . . . . Imbrication superbe, pétales très-fermes d'une symétrie parfaite. Rouge vermillonné, parfois flagellé de blanc, très-beau.	1 »	2 »	
58. **Comte de Gomer**	1 »	2 »	
511. **Comte de Hainaut** . . . . . Belle variété obtenue du Cam. *Il Cygno* : imbriqué, fond rosé, veiné rose plus foncé.	1 »	» »	
558. **Conte Alessandro Komar**.	2 »	» »	
64. **Contessa Lavinia Maggi** (*Conte O. Maggi*) . . . . Bouton gros comme un œuf de pigeon; fleur de 30 centimètres, au moins, de circonférence, à fond blanc pur saupoudré et largement panaché de rose cerise; belle facture. Voir FLORE, XIII, p. 59.	2 »	4 »	
65. **Contessa Mariana** . . . . . Rose extrêmement pur, extrêmement délicat, pétales imbriqués d'une très-grande fermeté.	2 »	4 »	
67. **Contessa Ottolini** (*Franchetti*). . . . . Beau feuillage, belle forme imbriquée, rose vif rayé de blanc.	1 »	2 »	
559. **Contessa Paolina Guicciardini** . . . . . Gr. fl. imbriquée, en coupe, pétales blancs légèrement teints d'un carnat très-tendre ; 1er ordre.	3 »	» »	
68. **Contessa Paolina Maggi** (*C. On. Maggi*) . . . . Imbrication modèle, tous les pétales blanc cire, transparents, comme vitrés. 1er ordre, extra! Donne parfois des fleurs roses.	1 »	2 »	
69. **Contessa Rostan** . . . . . Rose cerise, pétales convexes, très-bien imbriqués, fleurs épaisses, 1er ordre.	1 »	2 »	
72. **Coquetti**	1 »	2 »	
73. **Corradino** (*Luzzati*) . . . . . De tout premier ordre, de très-large facture. Les pétales d'un rose veiné de saumon sont admirablement disposés en une surface très-plane, d'une très-belle imbrication. La moitié de la fleur, celle qui forme la partie centrale, est composée de pétales légèrement déchiquetés, d'un blanc rosé extrêmement tendre, tout fouetté de blanc.	3 »	6 »	
75. **Countess of Derby** (*Veitch*) (FLORE) . . . . . Imbriqué, blanc strié rose.	2 »	4 »	
76. **Countess of Ellesmere** (*Jackson*). . . . . Forme d'une belle rose cent-feuilles, couleurs variables : rose satiné, accidenté de blanc; blanc comme la neige, accidenté de rose; blanc carné légèrement strié d'incarnat; charmant sous toutes ses formes. Boutonne bien.	1 »	2 »	
512. **Countess of Ellesmere bicolore**	1 50	» »	
77. **Countess of Orkney** (*Nicholson*) . . . . . Pétales très-larges, blanc pur strié carmin, souvent pæoniforme au centre. Vient parfois rose très-clair tout ombré de rose foncé ou à fond blanc tout recouvert d'un réseau rose, sauf le bord exclusivement liseré de blanc pur. Semi-ouvert, il est admirable.	1 »	2 »	

79.	**Cup of Beauty** (*Fortune*) (Fl., t. XII, p. 185) . . . . Imbriqué, renoncule, blanc de lait accidenté rose.	1 50	3 »
293.	**David Boschi** . . . . . Très-grande fleur, très-bien imbriquée, rose très-clair, plus clair au centre, souvent strié de blanc.	1 50	3 »
81.	**Daviesii** (*Davies et Co*) . . . . . Rouge fleur de Grenadier, très-brillant; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; goupillon central très-serré. Très-beau.	1 »	2 »
38.	**De la Reine** (= voir ***Camellia de la Reine***).		
84.	**Delvecchio** (*Danovarro*) . . . . . Bien imbriqué, pétales échancrés, ceux du centre et ceux de la circonférence extérieure rose très-vif; les pétales intermédiaires rose clair.	1 »	2 »
87.	**Dionisia Poniatowska** (*C. Luzzati*). . . . . Blanc de neige, imbrication délicate du *C. de la Reine*.	3 »	6 »
341.	**Dr Boisduval** (*Miellez*). . . . . Produit d'une opération chirurgicale pratiquée avec dextérité sur un *C. Elisa Centurioni*. Admirable déviation du type qui fleurit généralement blanc, sauf, par-ci par-là un accident carmin. Ici, l'imbrication parfaite consiste en pétales d'un beau rose satiné encadrant la majeure partie de la fleur d'un blanc rosé des plus délicats, çà et là ornementé de rubans blancs.	2 »	5 »
89.	**D. Camillo Borghese** (*G. B.*)	1 »	2 »
90.	**D. Giovanni Battista Borghese** (*Giardino Borghese*).	1 »	2 »
91.	**D. Paolo Borghese** (*G. Borghese*)	1 »	2 »
94.	**Dona Anna Maria Borghese** (*G. B.*)	1 »	» »
297.	**Dryde** et **Dryade**, voir ***Iride***.		
97.	**Duchess of Buccleugh**. . . . . Très-grande fleur imbriquée, rose carmin strié.	1 50	3 »
99.	**Duchesse de Berry**. . . . . Blanc exquis, de la plus belle, de la plus délicate, de la plus noble des formes imbriquées, renonculées.	1 »	2 »
100.	**Dupont de l'Eure**	1 »	2 »
342.	**Edouardo Philipson**	2 »	» »
101.	**Elisa Centurioni** . . . . . Imbriqué, blanc maculé de rose.	1 »	2 »
102.	**Emilia Campione** . . . . . Laque carminée, teintes et nervures ponceau avec une large bande blanche au milieu des pétales; fleur très-grande et imbriquée.	1 »	2 »
105.	**Emilia Gavazzi**. . . . . Extrêmement délicat de forme et de coloris, bien imbriqué, blanc rosé, tacheté et strié de carmin; centre jaune.	1 »	1 50
364.	**Etoile polaire** (*E.-G. Henderson*)	3 »	6 »
106.	**Fanny Bolis** (*Madoni*) . . . . . Forme parfaite, grande ampleur de pétales ronds, au nombre de plus de 80, renonculiformes, blanc carné, strié et tacheté de rouge sang. 1er ordre.	1 50	3 »
108.	**Federico Mylius** (*Villa*) . . . . . Imbriqué, blanc nettement strié de carmin au-dessus et en-dessous des pétales.	1 »	2 »
109.	**Ferdinando Murara** . . . . . Imbriqué, 1er ordre, magnifique. Pétales très-nom-	1 50	3 »

breux, richement disposés; rose couvert de veinules, rubané blanc.

110. **Festiva** (*Delgrande*) . . . . . 2 » 4 »
Richissime forme imbriquée jusqu'à l'extrême centre; pétales des plus fermes : cerise clair bordé d'un très-léger liseré blanc, 1er ordre.

111. **Fimbriata** . . . . . 1 » 1 50
Forme de l'*Albo pleno*, circonférence dentelée.

239. **Francesco Ferrucio** (*B. Lechi*) et **Ferrucio = *Principe Doria*, *Moïse Mauri*.** . . . . . 1 » 2 »
Imbriqué, couleur ponceau très-foncé, bordé de bleu ardoisé. C'est évidemment un C. Principe Doria (*Moïse Mauri*) débaptisé.

114. **Francesco Sforza** . . . . . 1 » 2 »
Imbriqué, façon *Rubini*, rose foncé çà et là strié blanc, centre clair.

299. **Gaspara Stampa** . . . . . 1 50 3 »

119. **Général Lafayette** (*Boll.*) (Flore) . . . . . » » 1 50
Supérieurement imbriqué, rose satiné, bandelette blanche; d'autres fleurs sont à fond blanc, finement strié et saupoudré rose.

120. **Général Montevecchio** . . . . . 1 » 2 »
Imbriqué, rose extrêmement clair, extrêmement doux, ruban blanc central; variété du *Cam. Marchese Costabile*.

300. **Giardino Franchetti** . . . . . 1 » 2 »
Variété du *C. Targioni*.

123. **Giardino Petraja** . . . . . 1 50 3 »
Boutonne bien. Pétales imbriqués, épais, très-symétriquement disposés, rose cerise, ruban blanc pur, régulier.

125. **Giuseppe Biasi** (*Milan*) . . . . . 1 » 2 »
Imbrication parfaite, grande fleur, blanc maculé carmin.

129. **Grétry** (*E. Defresne*) . . . . . 1 » 1 50
Cerise clair très-brillant, imbrication des plus délicates; inconstant.

130. **Guillaume III** . . . . . 1 » 1 50
Rouge clair.

133. **Helvetia** . . . . . 1 50 3 »
Feuillage du *C. Archiduchessa Augusta*. Port imposant. Fleur de première grandeur, pétales fermes, larges, d'une sévère imbrication. Saumon gazé de rose vif. 1er ordre.

134. **Il 22 marzo** . . . . . 1 » 2 »
Bien imbriqué, rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale.

135. **Il cygno**, *Casoretti* . . . . . 1 » 2 »
Blanc pur, pétales bien rends, imbriqués, renonculiformes.

136. **Il desinganno** . . . . . 1 » 2 »

137. **Imbricata** . . . . . 1 » 1 50
Forme de l'*Albo pleno*, rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d'*imbricata tricolor*.

139. **Impératrice Eugénie** (*A. Verschaffelt*) . . . . . 1 » 2 »
Extra belle variété très-constante du *C. Montironi*, forme renonculée, fond blanc rosé à réseau rose, bords blancs.

296. **Impératrice Marie Thérèse** (*Jacques Van Eeckhaute*). Imbriqué, dérive du beau *C. Marie-Thérèse;* grandes fleurs, très-épaisses, très-étagées, à 8-9 rangées de pétales, d'un rose clair panaché de blanc pur.	1 »	2 »
345. **Incomparable** (*l'*)	1 50	5 »
297. **Iride** Imbriqué, rose très-vif veiné. Ce Camellia est plus connu sous le nom égayant de *Dride.*	1 »	1 50
142. **Iride nuova** Charmant Camellia rose, imbrication renonculée.	1 »	2 »
143. **Isabella Spinola** Blanc, bien imbriqué, pétales parfaitement en spirale, bien ronds Grand Camellia.	1 »	2 »
145. **Jeffersoni** (*Gunnell*). D'un rouge brillant et de superbe forme imbriquée, ligne blanche très-étroite sur chaque pétale.	1 »	1 50
146. **Jenny Lind** (*W. Mackensie*) Imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. Pétales larges, légèrement échancrés, bien ronds, bien superposés : fond blanc maculé et strié de rose.	1 »	2 »
147. **Jubilee** (*Low*) Grandeur hors ligne, très-larges pétales bien imbriqués, bien ronds, bien superposés, blanc légèrement saupoudré de rose, pétales du centre blanc crême sans macules; très-, très-beau.	1 »	2 »
343. **La Pace**	2 »	» »
256. **La Rimembranza** Fleur très-grande, imbriquée, rose brillant.	» »	2 »
151. **Laura Rondi** Circonférence des pétales carmin foncé, ceux du centre plus clairs et striés de blanc.	1 »	2 »
64. **Lavinia Maggi** (= voir ***Contessa Lav. Maggi,*** *Conte Onofrio Maggi*).		
152. **Lemichezi** (*Miellez*) Fleur très-grande, parfaitement imbriquée, rouge vif, couleur du *C. Leeana superba,* le plus beau dans ce coloris.	1 »	2 »
153. **Léon Leguay** (*Miellez*) Imbriqué admirable, rouge à reflet ponceau, extra plein, pétales extérieurs ondulés, crispés, frisés sur les bords, quoique parfaitement imbriqués; effet superbe.	2 »	4 »
298. **Léopold I** (*J. Verschaffelt*) (Flore)	1 50	5 »
156. **Linda Rosazza** (*Ing. V. Rosazza*) Très-beau blanc, imbriqué, grande épaisseur de pétales convexes.	» »	5 »
294. **Lizzy Jones** (*Hack*)	1 »	2 »
159. **Lucullus** (*Rév. Herbert*). Beau feuillage, fleur très-bien imbriquée, bien étoffée, ponceau tout marbré et tacheté de blanc pur; parfois tout rouge.	1 »	2 »
160. **Luiza Stozzi** (*Nencini*)	» »	5 »
161. **Maculata perfecta** Syn. : Varischi *vera* = *Cruciata panaché* = *Contessa de Spaur.* Petit imbriqué, tantôt fond rose satiné à bandelette blanche, tantôt blanc à bandelette rouge, d'autres fois panaché, strié, marbré, etc. Boutonne très-	1 »	1 50

bien, mais doit passer, parfois, en serre chaude pour bien s'ouvrir.

390. **Mad. Corsi** . . . . . 4 » 8 »

164. **Mad. de Strekaloff**. . . . . 1 » 2 »
Rose tendre satiné, largement strié de blanc jaunâtre; coloris nouveau.

165. **Mad. Domage** . . . . . 1 50 3 »

167. **Mad. Lebois** (*Miellez*) . . . . . 1 » 2 »
Rouge vif, imbriqué, 1er ordre.

346. **Mad. Miellez** (*Miellez*) . . . . . 2 » » »

168. **Mad. Pepin** (*Miellez*) . . . . . 2 » 4 »
Boutonne bien, extra gros boutons presque sphériques. Pétales solidement imbriqués, nombreux, larges, épais, très-réguliers, rose cerise clair; ceux de l'intérieur rose tendre jusqu'à l'extrême centre, 1er ordre.

170. **Maddalena**, *Lechi* . . . . . 1 » 2 »
Syn. : *Victoria magna, Victoria magnosa, Procrastinans.*
Imbriqué, 1er ordre; pétales extérieurs carmin foncé, ceux du centre sont de même couleur; les pétales intermédiaires d'un rose lavé de blanc satiné, toute la fleur striée de blanc.

171. **Madona** . . . . . 1 » 2 »
Renoncule superbe, blanc saupoudré et strié de carmin.

176. **Marchesa doria dolci aqua** . . . . . 1 » 2 »
Grande fleur imbriquée parfaite, bel incarnat strié de rouge.

177. **Marchesa Isimbaldi** . . . . . 1 » » »
Blanc strié, imbriqué.

178. **Marchesa Natta** (*Rovelli frères*) . . . . . 1 » 1 50
Rose à reflet noirâtre au centre, strié à la circonférence; imbriqué, très-grand, admirable.

179. **Marchioness of Exeter** (*Priaulx*). . . . . 1 » 1 50
Extra grand, rose foncé, forme imbriquée.

347. **Margarita Caleoni** . . . . . 2 » » »

185. **Marie Morren** (*H. Haquin*). . . . . 1 » 2 »
Imbriqué, pétales bien ronds, carmin vif, parfois tout maculé de blanc pur.

184. **Martha** (*Buist*) . . . . . 1 » 2 »
Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué, blanc très-pur; très-multiflore.

187. **Mathotiana alba** (*Miellez*). . . . . 1 » 2 »
Blanc pur, imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. 1er ordre.

188. **Mattutina** (*C. Luzzatti*) . . . . . 1 50 3 »
Blanc ou rose, rubané de blanc. Camellia imbriqué, imitant une belle forme de Rose Cent-feuilles; tantôt tout blanc, tantôt rose satiné à ruban blanc.

189. **Mexicana nova** (*C. Borghi*) . . . . . 1 » 2 »
Sous cette dénomination absurde nous cultivons un charmant Camellia qui se couvre d'une profusion de grandes cocardes ponceau, bien imbriquées, à pétales bien superposés et ornés, chacun, *invariablement* d'un ruban blanc très-large qui ne fait jamais défaut.

190. **Micans**	1 »	2 »
Rose carminé, bien imbriqué, 1er ordre.		
370. **Michele Angelo**	1 50	3 »
192. **Miniata** (*Low*) (Flore)	1 »	2 »
Charmant Camellia, forme modèle, rose vif, très-beau; boutonne bien.		
352. **Miniata violacea**	2 »	5 »
Boutonne très-bien. Feuillage plane, d'un beau vert foncé, très-florifère : cocardes carmin reflété violet, d'une imbrication parfaite, ruban blanc central.		
195. **Mrs Abby Wilder** (*Marshall Wilder*)	1 »	2 »
= ***Wilder's alba.***		
Dans le genre du *C. Duchesse-d'Orléans*, très-bon.		
193. **Mrs Cope**.	1 50	3 »
Très-florifère et de 1er ordre. Renonculiforme, très-nombreux pétales, très-symétriquement rangés, fond blanc, très-délicatement, très-légèrement reflété de rose très-clair, saupoudré et barré de rose.		
196. **Mrs Gunnell**.	1 »	2 »
Blanc très-beau, genre *Alba Casoretti*, boutonne bien.		
331. **Mrs Lurman** (*Feast*)	1 50	» »
371. **Modello** (*Il*)	3 »	6 »
197. **M. d'Offoy**	2 »	4 »
Ainsi que la *Queen of Beauties* (Reine des Belges), le Camellia *M. d'Offoy* paraît dériver de *Mrs Abby Wilder :* même bois, mêmes boutons. Ici, cette heureuse déviation se présente sous la forme d'une rosace plate composée de deux parties : tous les pétales intérieurs sont blancs, tous ceux de l'extérieur d'un rose tendre. Ces pétales de l'intérieur, exclusivement d'un blanc très-pur, se décomposent eux-mêmes en deux parties : 1° pétales larges, aplatis, 2° pétales formant renoncule.		
199. **Napoléon III** (*Jos. Beaumann*) (Flore)	1 »	2 »
Extra bien imbriqué, rose supérieurement veiné rose foncé, bordé blanc pur; pétales très-fermes. A peine épanoui, ce magnifique Camellia, heureuse variété du *C. Emilia Gavazzi*, est souvent marbré de très-larges taches d'un blanc pur, d'un effet saisissant. Croissance trapue, boutonne très-bien.		
201. **Nassiniana**	1 »	2 »
Imbriqué, rose rubané de blanc sur chaque pétale.		
204. **Ninfa dell' Tebro**	1 50	3 »
Boutonne bien. Fleurs convexes, très-épaisses, imbriquées, nombreux rangs de pétales d'un rose satiné vainé très-délicat, ruban central très-large, blanc comme neige.		
205. **Ninfa Egeria** (*Delgrande*).	1 50	» »
Joli feuillage tr. gr. fl. imbriquée jusqu'à l'extrême centre, blanc pur. rose *thé flavescens* au centre.		
208. **Olivetana** (*Marquis Spinola*) = ***Chichizola*** . . .	2 »	4 »
Imbriqué, pétales convexes, très-nombreux, très-symétriquement rangés, ronds; rose très-tendre, blanchissant de plus en plus vers le centre. Ce beau Camellia a été débaptisé à Gênes et nommé *Chichizola.*		
210. **Ortensia Luzzatti** (*Ch. Luzzatti*).	1 50	3 »
Forme d'une immense Rose Cent-feuilles, rose magni-		

fique, pétales d'une largeur extrême, extra ronds, légère échancrure. Plus grand que le *C. Mathotiana*.		
68. **Paolina Maggi** (=voir ***Contessa Paolina Maggi***).		
215. **Patersoni** (*R. Buist*)	1 »	1 50
Ponceau; très-forte fleur double, pétales très-larges, très-épais, centre pæoniforme.		
218. **Perfection** (*Palmer*)	1 »	2 »
Syn.: *Beali, Palmers's Beali, Palmers's Cavendishi.*		
Imbriqué, rouge foncé rubané blanc.		
221. **Picta** (*Rév. Herbert*)	1 »	1 50
Pétales bien ronds, légèrement échancrés, blanc rosé strié de rose; quelques pétales panachés comme dans l'ancien *Adonidea*; centre jaune.		
225. **Planipetala** (Flore)	2 »	4 »
Blanc, imbriqué, forme de la plus belle des *Roses Cent-feuilles.*		
226. **Poldi**	1 »	2 »
Joli Camellia imbriqué, écaillé, rose foncé carminé, ombré et veiné blanc. Belle variété du *C. Duchesse d'Orléans.* Fleur très-pleine, pétales charnus, bien imbriqués jusqu'à l'extrême centre.		
228. **Pozzi** (*Borzone*) (Flore XIV, page 275)	1 50	3 »
O Faragiana (*Tagliabue*).		
Extraordinairement grand, imbrication hors ligne, rose carmin fouetté de blanc; pose des pétales admirable.		
229. **Præclara** (*Luzzatti*)	1 50	3 »
Rarement pæoniforme, le plus souvent admirablement renonculé, pétales très-fermes, arrondis, bien entiers. D'un beau blanc pur, centre *Rose thé jaune*; plaques roses sur quelques pétales.		
231. **Primavera (la)**	1 »	2 »
Très-bien imbriqué, rouge saumon terne, ruban blanc.		
232. **Prince Albert**	1 »	1 50
Syn.: *Albertus*, Chandler.		
Pétales du pourtour larges, bien arrondis, blancs, fouettés du carmin le plus vif; goupillon serré au centre de la fleur.		
233. **Prince de Rohan**	1 »	2 »
Cerise rosé, bien imbriqué.		
318. **Princesse Clotilde** (*Rovelli*)	5 »	
Bien imbriqué, presque plein, pétales fermes, blanc à larges rubans et à barres ponceau. Beau.		
235. **Princesse Marie**	1 »	1 50
236. **Princesse Mathilde**.	1 »	2 »
234. **Princess Frédéric William** (*Fortune*) (Flore) . . .	1 50	3 »
Imbriqué parfait, coloris *Prince Albert*. Voyez-en la peinture dans la Flore, XIIe vol. p. 181. Le beau Camellia *Cup of Beauty* est figuré dans le même volume p. 183.		
237. **Principe di Piombino** (*Villa Ludovici*).	2 »	4 »
Genre *C. Targioni*, suivant le Comte de Medici Spada.		
238. **Principe don Marcantonio** (*G. Borghese*)	1 50	3 »
Imbriqué, rose, ruban blanc régulier.		
239. **Principe Doria** (*Moïse Mauri*)	1 »	2 »
Syn.: *Francesco Ferruco*, Bern. Lechi.		
Ponceau très-foncé, bordé de bleu ardoisé.		
240. **Principessa Adele** (*Giardino Borghese*).	1 50	3 »

291. **Principessa Aldobrandini**	1 50	3 »
241. **Principessa Baciocchi** (*J. Boffi*).	1 »	2 »
Forme imbriquée, superbe, cerise à bandelettes blanches.		
242. **Principessa di Piombino** (*Villa Ludovici*). . . .	1 »	2 »
Rose tendre rubané blanc.		
244. **Principessa Vidoni**	1 »	2 »
Très-grande fleur, bien imbriquée, rouge cerise rayé blanc, centre presque blanc		
213. **Queen of beauties**, see ***Reine des beautés.***		
313. **Reine des beautés** (***Queen of beauties***)	1 50	
Rose clair très-délicat; très-belle variété.		
249. **Raffia**.	1 »	2 »
Très-belle imbrication rouge brillant ombré vermillon, rubané blanc. Très-belle déviation du *C. Principessa Baciocchi.*		
251. **Ré**.	1 »	2 »
38. **Reine (de la)**, voir ***Camellia de la Reine.***		
253. **Reine des Belges** (*Donkelaar*)	1 »	1 50
Imbriqué, rose liseré de blanc, boutonne extrêmement bien.		
57. **Reine des fleurs** (= voir ***Commensa***).		
349. **Roi des Belges** (*Omnibus*).	5 »	
Admirable déviation du *C. Contessa Lavinia Maggi* à fleur rose cerise, le plus souvent couverte de larges plaques blanc pur.		
257. **Roi Léopold** (*E. Defresne*)	1 »	2 »
Rose fouetté de blanc.		
258. **Rubens** (*Donkelaar*).	1 »	2 »
Imbriqué, rose foncé à larges stries blanc pur; forme du *C. Principessa Baciocchi.*		
260. **Saccoi** (*Sacco*)	1 »	1 50
Syn. : *Saccoi vera, Saccoiana vera, Jaco, Jacco primo, Afilda, Halfida, Luna. Aluna, Alunia, Alunia rosea, Alcina, Alcina rosea, Augustina, Augustina superba, Augustiniana superba, Amidina, Rosa nova vera, Normani*, etc.		
Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois transparents, vitrés, quelquefois unicolores, d'autres fois bien maculés de taches rondes d'un blanc pur, d'autres fois de couleur très-foncé; on le retrouve sous 17 ou 18 noms, sous 17 ou 18 formes. — Si Sacco vivait encore! qu'il serait fier!		
261. **Schiavone** (*Casoretti*)	1 »	2 »
Nom dont on a fait euphoniquement *Zovonio.*		
Imbriqué, superbe; sang foncé, les bords des pétales blancs; quelques stries sur le limbe.		
262. **Scipione l'Affricano**	1 »	2 »
Parfaite imbrication, rouge cramoisi feu nuancé violet, tous les pétales lignés de blanc.		
315. **Souvenir d'Emile Defresne**	3 »	
263. **Spini**	1 »	2 »
Blanc de neige, pétales imbriqués hexangulairement.		
264. **Stockwelliana**	1 »	2 »
Fleur très-ronde, pétales bien superposés, rose reflété de blanc. Boutonne bien. Variété du *C. Landrethi.*		
265. **Storyi** (*Story*)	1 »	2 »
Fleur imbriquée, rose brillant à la circonférence, presque blanc au milieu; d'autres fois d'un beau rose veiné.		

266. **Targioni**	1 »	2 »
Blanc pur nettement strié cerise, bien imbriqué.		
269. **Teutonia** (*Gruneberg*)	1 »	1 50
Très florifère. Il produit de belles fleurs, ou toutes blanches ou toutes rouges, et quelquefois mi-partie de l'une et de l'autre couleur.		
270. **Teutonia versicolor**	1 »	2 »
Imbriqué rose clair à réseau net rose foncé, large bord blanc.		
272. **Tricolor de Mathot**	1 »	1 50
273. **Tricolor imbricata plena** (*Henderson*) (Flore).	2 »	4 »
276. **Triomphe de Lodi**	1 50	3 »
Boutonne bien. Imbriqué, pétales larges, blanc saupoudré et strié de rose.		
275. **Triomphe de Wondelgem** (*A. Verschaffelt*)	1 »	2 »
Rose imbriqué, ruban central plus clair; d'autres fois, très-beau carmin rubané de blanc rosé.		
280. **Unica** (*Rév. Herbert*)	1 50	3 »
Blanc pur, extrêmement délicat, bien imbriqué, rarement pæoniforme; précieux.		
281. **Valle Vareda** (*Rossi*)	1 »	2 »
Syn. : *Valtevareda.*		
Très-grand, bien imbriqué, rose vif; souvent tout maculé de blanc de neige.		
404. **Vicomte de Nieuport** (*Jean Verschaffelt*)	5 »	6 »
Beau feuillage, fleurs très-grandes, plates; nombreuses rangées de pétales très-bien superposés, très-bien imbriqués jusqu'au centre où ils sont acuminés; coloris rose foncé vif. Variété extrêmement florifère.		
170. **Victoria magna** (= voir ***Maddalena***, = ***Margarita***, *Lechi*).		
284. **Victoria Radaelli**	1 »	2 »
Rose finement ligné de blanc, belle forme, beau port; boutonne avec une facilité extrême.		
287. **Virgine di Colle Beato** (Flore) (= ***C. Virgine Calubini***)	1 »	2 »
Fleur imbriquée, blanche, pétales en spirale.		
288. **Voleuse**	1 »	2 »
Fleur imbriquée, petite, renonculiforme, rouge clair, centre foncé; boutonne bien.		
290. **Zeneide, contessa d'Ispan** (*sic!*) (*Ch. Luzzati*).	» »	2 »
Cerise clair, douze rangées de pétales imbriqués comme ceux d'une renoncule.		

JE LIVRE EN CAMELLIAS A MON CHOIX :

50	Belles variétés de Camellias (1re colonne) pour	45 fr.
100	Camellias en 50 belles sortes (1re colonne) —	85 »
50	Belles variétés de Camellias (2e colonne) —	75 »
100	Camellias en 50 belles sortes (2e colonne) —	140 »
100	Sauvageons, pour la greffe	35 »

N. B. Pour les Camellias de force supérieure, pour les exemplaires très-forts, l'Établissement traitera par correspondance.

CINÉRAIRES D'ÉLITE.

☞ La vente des graines les a toutes enlevées pour cette saison.

Prix du plant : *le cent* (en pots) . . . 20 francs.

☞ Disponible jusqu'à la Noël, 1865.

PELARGONIUM

inquinans ranunculiflora plenissima.

Prix : . . . . . 5 francs.

O! cuivrai! le meilleur de tous ceux qu'aient vu naître le Puy-de-Dôme, Chanturgue, Gergoviat et le Puy-de-la-pèytge lui-même!

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le XVe volume complet a paru.

La première livraison du XVIe est en voie d'exécution.

TABLE DES MATIÈRES

contenues dans les Prix-Courants n° 109 et 110.

N° 109.

(Paru en juillet 1865.)

Prix-Courant de bulbes (*Oignons à fleurs*) etc., suivi d'un supplément aux Plantes de serre chaude énumérées dans les pages 1-35 du n° 108.

TABLE DU N° 109.

(Paru en juillet 1865.)

	Pages.
Abutilon. . . .	44
Acorus	27
Actæa	27
Adonis	27
Alocasia	44
Allium	27
Amaryllis de 33 à	43
Ammocharis. . .	33
Amorphophallus .	44
Anemone 22, 23, 27,	28
— Hepatica . .	29
Anœctochilus . .	44
Anomatheca. . .	32
Anthericum . . .	28
Anthurium . . .	44
Apios	28
Arum	28
Asclepias. . . .	28
Asphodelus . . .	28
Asterostigma . .	44
Babiana	32
Bobartia	32
Brodiæa	32
Brunswigia . . .	33
Bulbocodium . .	28
Calanthe . . .	28
Calliprora . . .	32
Calystegia . . .	28
Calopogon . . .	28
Camassia . . .	28
Chrysophyllum . .	44
Cissus	44
Coburgia . 33 et	34
Coccocypselum . .	44
Colchicum . . .	22
Convallaria . . .	28
Cordyline . . .	44
Corydalis . . .	28
Cossignya . . .	44

Pages.
Couronnes-impérial. 22
Crinum 34
Crocosmia . . . 32
Crocus 18
— *pris en collect*. 19
— nouveaux . . 19
— *pris en collect*. 20
— *en mélange*. . 20
Cumingia . . . 32
Cycas. 44
Cyclamen . 29 et 32
Cypella 32
Cyrtanthus . . . 34
Cucumis 29
Dictamnus . . . 29
Dielytra 29
Dischidia. . . . 44
Dodecatheon. . . 29
Dracontium . . . 44
Dracunculus. . . 29
Epimedium . . . 29
Eranthis 29
Erythronium . . 29
Eucharis. . . . 34
Eucodonopsis . . 44
Eurycles. . . . 34
Ferraria 32
Fraxinelles . . . 29
Fritillaria imperialis 22
— meleagris . . 22
Funkia 29
Galanthus . . . 29
Gardenia. . . . 44
Gesneria. . . . 44
Gloxinia 44
Griffinia 34
Hæmanthus . . . 34
Helonias 29
Hemerocallis. . . 29
Hepatica 29
Heterotropa . . . 29
Hyacinthus (*Jacinthes*) . . . 1 à 10
Hymenocallis . . 34

Pages.
Hypoxis 32
Imantophyllum . . 44
Ipomæa 44
Iris *anglais* (xiphioides) . . . 24
— *d'Espagne* (xiphium) . . 24
— *divers* . . . 25
— *à rhizomes* . 25
— *Espèces* (*types*) 27 et 32
Ixia 33
Jacinthes *à fleurs simples* . 1
— — *doubles*. . 6
— *prises par collection* . . 10
Jeffersonia . . . 30
Jonquilles . . . 21
Kniphofia . . . 30
Lachenalia . . . 32
Lathyrus. . . . 30
Leucoium . . . 30
Lilium (*Catalogue* 111, *sous presse*).
Lychnis 30
Lycoris 34
Mappa 44
Maranta 44
Muscari 30
Nægelia 45
Narcisses à bouquets 20
— *divers* . . . 21
— — *en collect*. 21
— — *en mélange*. 21
Nerine 34
Ophiopogon . . . 30
Ophrys 30
Orchis 30
Ornithogalum . . 30
Orontium (*Rodhea*). 31
Pancratium . . . 34
Pandanus . . . 45
Pentlandia . . . 34

Pages.
Phædranassa . . 34
Phormium . . . 30
Pityrosperma . . 30
Podophyllum . . 30
Polygonatum . . 30
Pulmonaria . . . 30
Ranunculus 23, 24 et 30
Reineckia . . . 30
Renoncules 23, 24 et 30
Rhexia 30
Rhodiola. . . . 30
Rogiera 45
Sanguinaria . . . 31
Sanseviera . . . 45
Sarana 31
Saurauja. . . . 45
Scilla. . . 31 et 32
Serapias 31
Sisyrinchium . . 31
Smilacina . . . 31
Sparaxis 33
Sphærogyne. . . 45
Stenomesson . . 34
Sternbergia . . . 32
Thalictrum . . . 31
Trichonema . . . 32
Tricyrtis. . . . 31
Trillium 31
Triteleia. . . . 31
Tritonia 32
Tropæolum . . . 32
Tulipes *simples hâtives*. 11
— — — *en coll*. 14
— *à fl. doubles* . 15
— — — *en coll*. 16
— *simples tardives* 16
— — — *en coll*. 17
— *à pétales lacin*. 17
— *espèces* (*types*). 18
Uvularia. . . . 31
Vallota 34
Zamia 45

TABLE DES GENRES
compris dans le présent Prix-Courant n° 110.

Pages.
Abelia 9
Abutilon. . . . 1
Acacia 9
Acampe 2
Acanthephippium . 2

Pages.
Acanthus . . . 1
Acineta 2
Acrocomia . . . 7
Adenandra . . . 9
Aerides 2

Pages.
Agapanthus. . . 9
Agathea 9
Agave 9
Agnostus . . . 10
Alocasia 1

	Pages.
Alstrœmeria.	10 et 15
Amaryllis .	1, 2 et 10
Amphicome.	10
Andromeda.	10
Angræcum .	3
Anguloa.	3
Anœctochilus	3
Anopterus	10
Ansellia .	3
Anthurium	1
Aphelexis	10
Aralia	10
Araucaria	10
Areca	7
Arenga	7
Arthrotaxis.	10
Arundina	3
Arundo	10
Astelia	10
Astrocaryum	7
Attalea	7
Azalea indica	16
Baetris	7
Bambusa	10
Banksia	11
Barkeria	3
Berberidopsis	11
Berberis.	11
Bertolonia	1
Beschorneria	11
Bessera	11
Bignonia.	1 et 11
Blandfordia.	11
Bletia	3
Bolbophyllum	3
Bomarea	11
Bonapartea	11
Boronia	11
Brabejum	11
Brachysema.	11
Brahea	7
Brassavola	3
Brassia	3
Broughtonia.	3
Burlingtonia	3
Cactées	21
Calamus	7
Calanthe.	3
Calathea.	1
Calcéolaires (*graine*)	22
— (*Plant*)	23
Calceolaria	11
Callicarpa	11
Calonyction	1
Camellia	11 et 23
Caryota	8
Cassia	11
Castanea.	11
Castanospermum	11
Cattleya	3
Centaurea	11
Cephalotus	11
Ceratopetalum	11
Cereus	21
Chamædorea	8
Chamærops	8
Chorisema	11
Chrysoglossa	3
Chysis	3
Cineraria (*plant*)	35
Cirrhopetalum	3
Cissus	1
Clianthus	11
Coburgia	11
Cocos.	8
Coelogyne	3
Colletia	11
Convolvulus.	11
Correa	11
Coryanthes	4
Corypha	8
Cosbæa	11
Crocosmia	11
Crowea	11
Cummingia	11
Cunninghamia	11
Cupressus	11
Cycas	1
Cyclamen	11
Cyclopia.	11
Cycnoches	4
Cymbidium	4
Cypella	11
Cypripedium	4
Cyrtanthus	11
Cyrtopodium	4
Cytisus	12
Dacrydium	12
Dæmonorops	8
Dammara	12
Dasylirion	12
Daviesia.	12
Dendrobium	4
Desfontainea	12
Dillwynia	12
Dioscorea	1
Dipladenia	1
Diplothemium	8
Disa	5
Dracæna.	1
Drimys	12
Drosera	1
Drymophlæus	8
Echinocactus	21
Echinopsis	22
Echites	1
Edwarsia	12
Elæagnus	12
Elaeis	8
Elæodendron	12
Enkianthus.	12
Entelea	12
Epacris	12
Epidendrum	5
Eranthemum	1
Eriopsis	5
Eriostemon	12
Eucodonopsis	2
Eucomis.	12
Eurybia.	12
Euterpe	8
Evonymus	12
Filices	2
Fits-Roya	12
Fougères de serre	12
Galeandra	5
Gastrolobium	12
Gastronema.	12
Gentiana	12
Geonoma	8
Gesneria.	2
Gesnériacées.	2
Gompholobium.	12
Gonocalyx	12
Grammatophyllum.	5
Grevillea	12
Griselinia	12
Guilielma	8
Habranthus.	12
Hakea	12
Hardenbergia	12
Harina	8
Helichrysum	12
Hemiandra	12
Heterotoma.	12
Hibbertia	12
Houlletia	5
Hovea	12
Huntleya	5
Hyophorbe	8
Hyphæne	8
Ilex	12
Illicium	12
Indigofera	12
Iochroma	12
Ionopsis.	5
Iriartea	8
Jovellana	13
Jubæa	8
Kennedya	13
Kleinia	13

Pages.
Knightia 13
Korthalsia 8
Labichia 13
Lacæna 5
Lachenalia . . . 13
Lælia 5
Læliopsis 5
Lagerstrœmia . . 13
Lambertia . . . 13
Lapageria 13
Latania 8
Laurelia 13
Laurus 13
Leiospermum . . 13
Leptotes 5
Leucophyton . . 13
Leucopogon . . . 13
Libertia 13
Libocedrus . . . 13
Licuala 8
Ligularia 13
Ligustrum . . . 13
Lilium. 13
Limatodes . . . 5
Lithospermum . . 13
Livistona 8
Lomatia 13
Luculia 13
Luzuriaga . . . 13
Lycaste 5
Magnolia 13
Mahonia 13
Malortiea 8
Mamillaria . . . 22
Manettia 2
Mappa. 2
Maranta 2
Marianthus . . . 13
Martinezia . . . 8
Mauritia 8
Metrosideros. . . 13
Metroxylon . . . 8
Miltonia 5
Mitraria 13
Monochætum . . 13
Mutisia 13
Myrtus 13
Nandina 13
Odontoglossum . . 5
OEnocarpus . . . 8
Oignons à fleurs (voir *Prix-Courant* n° 109).
Olea 13
Oncidium. . . . 5
Oncosperma . . . 8
Ophiopogon . . . 13

Pages.
Opuntia 22
Orchidées des tropiques 2
Oreodoxa 8
Ornithogalum . . 13
Ourisia 13
Oxalis 13
Oxylobium . . . 13
Palmiers 7
Pandanus. . . . 2
Paphinia 5
Parochetus . . . 13
Passiflora 13
Pelargonium. 13 et 35
Pescatorea . . . 5
Phædranassa. . . 13
Phajus. 5
Phalænopsis . . . 5
Philesia 13
Phœnicophorium . 8
Phœnix 8
Phyllocladus. . . 13
Physurus 6
Pilocereus . . . 22
Pimelea 14
Pinanga 9
Pincenectitia. . . 14
Pinus 14
Piperomia . . . 2
Pittosporum . . . 14
Plectocomia . . . 9
Pleroma 14
Podocarpus . . . 14
Pogonia 6
Polianthes . . . 14
Primula 14
Pritchardia . . . 9
Pultenæa 14
Punica. 14
Quadria 14
Quercus 14
Raphia 9
Raphiolepis . . . 14
Regelia 9
Reineckia 14
Renanthera . . . 6
Restrepia. . . . 6
Rhapis. 9
Rhodea 14
Rhodeleia. . . . 14
Rogiera 2
Rubus 14
Sabal 9
Saccolabium . . . 6
Sarcanthus . . . 6
Sarcopodium. . . 6
Sarracenia . . . 14

Pages.
Saurauja 2
Sauromatum. . . 14
Saxe-Gothea . . . 14
Saxifraga 14
Schismatoglottis . 2
Schizostylis . . . 14
Schomburgkia . . 6
Scottia. 14
Seaforthia . . . 9
Sedum. 14
Selenipedium . . 6
Sempervivum . . 14
Serissa. 14
Serre chaude. . . 1
— *froide* . . . 9
— — *spécialités*. 15
Skimmia 14
Smilax. 14
Sobralia 6
Solanum 14
Sollya 14
Sophronitis . . . 6
Stanhopea . . . 6
Stenanthera . . . 14
Stenocarpus . . . 14
Stenomesson . . 14
Stevensonia . . . 9
Syagrus 9
Synechanthus . . 9
Tacsonia 14
Tasmannia . . . 14
Tecoma 14
Testudinaria. . . 14
Thibaudia . . . 14
Thrinax 9
Torreya 14
Tremandra . . . 14
Trichopilia . . . 6
Trithrinax . . . 9
Tropæolum . . . 14
Uropedium . . . 6
Vaccinium . . . 14
Vanda. 6
Vanilla 6
Verschaffeltia . . 9
Wachendorfia . . 14
Wallichia. . . . 9
Warrea 6
Warscewiczella. . 6
Watsonia. . . . 14
Weinmannia. . . 14
Witsenia 14
Xanthorrhœa . . 14
Yucca 15
Zamia 2
Zygopetalum . . 6

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)